



STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe

Merkmale


Serie: Heavy

Farbe: Schwarz

Profil: Elastomereinsatz

Vorspannung: Nein

DIN Standard: DIN 3015-2



Größentabelle:

Gruppe	H mm	L1 mm	L2 mm	Breite mm
4S	46.5	70	45	30.5
5S	58	85	60	30.5
6S	87	115	90	45
7S	120	154	122	60
8S	168	208	168	80

Geeignet für Rohrdurchmesser mm	Gruppe	Material	Artikel
10	4S	Polyamid	11355848
12	4S	Polyamid	11355849
14	4S	Polyamid	11355850
15	4S	Polyamid	11355851
16	4S	Polyamid	11355852
18	4S	Polyamid	11355853
19	4S	Polyamid	11355854
20	5S	Polyamid	11355855
21.3	5S	Polyamid	11355856
22	5S	Polyamid	11355857
25	5S	Polyamid	11355858
26.9	5S	Polyamid	11355859
28	5S	Polyamid	11355860
30	5S	Polyamid	11355861
32	5S	Polyamid	11355862
32	6S	Polyamid	11355863
33.7	6S	Polyamid	11355864
35	6S	Polyamid	11355865
38	6S	Polyamid	11355866
38.7	6S	Polyamid	11355867

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Geeignet für Rohrdurchmesser mm	Gruppe	Material	Artikel
40	6S	Polyamid	11355868
42	6S	Polyamid	11355869
45.5	6S	Polyamid	11355870
48	6S	Polyamid	11355871
51	6S	Polyamid	11355872
53.4	6S	Polyamid	11355873
56.4	6S	Polyamid	11355874
57	6S	Polyamid	11355875
58	6S	Polyamid	11355876
60	7S	Polyamid	11355877
68	7S	Polyamid	11355878
70	7S	Polyamid	11355879
88.9	8S	Polyamid	11355880

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2