



Kijkglas Type: 2188 Roestvaststaal (RVS) PN16

Roestvaststalen, rechthoekige in- of oplaskijkglas met borosilicaatglas, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 2188

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal deksel: Messing

Toepassing

- Algemene industrie.
- Corrosieve media.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.
- Ten behoeve van controle van het productniveau in een vat, silo of ketel.

Technische informatie

- Borosilicaatglas volgens DIN 7081.
- Het kijkglas met lengte 500 en 740 bestaat uit 2 delen en bevat 2 glazen.
- Het kijkglas met lengte 930 bestaat uit 3 delen en bevat 3 glazen.
- Wij adviseren om de onderflens na het lassen te controleren op eventuele vervormingen.
- Bij gebruik in stoom adviseren wij ter bescherming van het glas een MICA-plaatje te gebruiken.

Opties

- Leverbaar met transparant glas zonder rillen.
- Leverbaar met stalen bovenflens.
- Leverbaar met andere pakking materialen.

L	B	h1	h2	H1	H2	b	S	Aantal glazen
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
170	70	20	20	120	140	34	17	1
220	70	20	20	170	190	34	17	1
250	70	20	20	200	220	34	17	1
310	70	20	20	260	280	34	17	1
370	70	20	20	320	340	34	17	1
500	70	20	20	200	220	34	17	2
620	70	20	20	260	280	34	17	2
740	70	20	20	320	340	34	17	2
930	70	20	20	260	280	34	17	3

Druktrap artikel	Glasdikte	Glaslengte	Aantal glazen	Lengte behuizing	Materiaal glas	Min. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
	mm	mm		mm		°C	°C	bar	
PN16	17	140	1	170	Borosilicaat	-10	243	16	10057960
PN16	17	190	1	220	Borosilicaat	-10	243	16	10057961
PN16	17	220	1	250	Borosilicaat	-10	243	16	10057962
PN16	17	280	1	310	Borosilicaat	-10	243	16	10057963
PN16	17	340	1	370	Borosilicaat	-10	243	16	10057964
PN16	17	220	2	500	Borosilicaat	-10	243	16	10057965
PN16	17	280	2	620	Borosilicaat	-10	243	16	10057966
PN16	17	340	2	740	Borosilicaat	-10	243	16	10057967
PN16	17	280	3	930	Borosilicaat	-10	243	16	10057968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.