



ERIKS O-ring (joint torique) VMQ 70 Compound 714703

Caractéristiques

Matériau: VMQ
Couleur: Transparent
Dureté: 70
Compound: 714703
Plage de température: -50 / 200 °C
Approbation/Conformité: AfPS GS (PAK), EU
Pharmacopeia VI, EC1935/2004, USP, Mercosur, FDA
21 CFR 177.2600, REACH, BfR, ISO 10993:2009

Application

- Recommandé dans: Pharmaceutique

Diamètre intérieur	Diamètre du cordon	Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601	Article
mm	mm		
2.57	1.78	005	13413373
5.7	1.9		13413158
9.25	1.78	012	13413165
10.77	2.62	111	13413077
11.1	1.6		13413167
12	1.5		13413079
12.42	1.78	014	13413168
14	1.78	015	13413082
15.1	2.7		13413170
18.72	2.62	116	13413172
34.1	3.6		13413093
37.77	2.62	128	13413095
42.52	2.62	131	13413188
44.12	2.62	132	13413189
50.39	3.53	226	13413102
63.09	3.53	230	13413191
64.77	2.62	145	13413192
71.12	2.62	149	13413111
72.69	2.62	150	13413193
104.14	5.33	346	13413194
203	7		13413198
227.97	5.33	373	13413201
329.57	6.99	455	13413129
			13643718

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.