


ERIKS Joint de bride PTFE FIRECHEM ASME B16.21



Caractéristiques

Série: FIRECHEM

Norme: ASME B16.21

Structure de matériel: PTFE expansé (ePTFE)

Marquage: Avec marquage

Plage de température: -200 / 260 °C

Pression max.: 100 bar

Convient pour fluide: Lösungsmittel, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Acides faibles, Alcalis forts, Alcalis, Acide, Alcalis faibles, Hydrocarbures, Fluides frigorigènes, Acides forts (sauf fluorhydrique), Air [comprimé], Cryogénique, Chlore, gazeux (7782-50-5), Vapeur basse pression

Approbation selon: FIRE-SAFE ISO 10497

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	300/600lbs	54	21	3	11443224
1/2"	150lbs	48	21	3	11443223
3/4"	300/600lbs	67	27	3	11443226
3/4"	150lbs	57	27	3	11443225
1"	300/600lbs	73	33	3	11443228
1"	150lbs	67	33	3	11443227
1.1/4"	150lbs	76	42	3	11443229
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	11443230
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	11443279
1.1/2"	150lbs	86	48	3	11443278
2"	300/600lbs	111	60	3	11443281
2"	150lbs	105	60	3	11443280
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	11443283
2.1/2"	150lbs	124	73	3	11443282
3"	300/600lbs	149	89	3	11443285
3"	150lbs	137	89	3	11443284
4"	300lbs	181	114	3	11443287
4"	150lbs	175	114	3	11443286
5"	150lbs	197	141	3	11443288
5"	600lbs	241	141	3	11915020
5"	300lbs	216	141	3	11443289
6"	300lbs	251	168	3	11418012
6"	150lbs	222	168	3	11443290
8"	300lbs	308	219	3	11443292
8"	150lbs	279	219	3	11443291
10"	150lbs	340	273	3	11443293
10"	300lbs	362	273	3	11443294

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.