



Kijkglas Type: 2184 Roestvaststaal (RVS) PN10

Roestvaststalen, ronde in- of oplaskijkglas met borosilicaatglas, drukklasse PN10.

Kenmerken


Type: 2184

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal deksel: EN-JL1040



Toepassing

- Algemene industrie.
- Corrosieve media.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.
- Ten behoeve van inspectie en verlichting van een vat, silo of ketel.

Technische informatie

- Ontwerp: DIN 28120.
- Borosilicaatglas volgens DIN 7080.
- Wij adviseren om de onderflens na het lassen te controleren op eventuele vervormingen.
- Bij gebruik in stoom adviseren wij ter bescherming van het glas een MICA-plaatje te gebruiken.

Opties

- Leverbaar in PN16.
- Leverbaar met stalen bovenflens.
- Leverbaar met wisser, verlichting, sproeiinstallatie of andere accessoires.
- Leverbaar met andere pakking materialen.

DN [mm]	PN	D [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	K [mm]	d2 [mm]	S [mm]
25	10/16	115	48	16	25	85	63	10
40	10/16	150	65	16	30	110	80	12
50	10/16	165	80	16	30	125	100	15
80	10	200	100	20	30	160	125	15
80	16	200	100	20	30	160	125	20
100	10	220	125	22	30	180	150	20
100	16	220	125	22	30	180	150	25
125	10	250	150	25	30	210	175	20
125	16	250	150	25	30	210	175	25
150	10	285	175	30	36	240	200	25
150	16	285	175	30	36	240	200	30
200	10	340	225	35	36	295	250	30

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Glasdiameter mm	Glasdikte mm	Materiaal glas	Min. mediumtemper- atuur (continu) °C	Max. mediumtemper- atuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN25	PN10	63	10	Borosilicaat	-10	280	10	10057937
DN40	PN10	80	12	Borosilicaat	-10	280	10	10057938
DN50	PN10	100	15	Borosilicaat	-10	280	10	10057939
DN80	PN10	215	15	Borosilicaat	-10	280	10	10057940
DN100	PN10	150	20	Borosilicaat	-10	280	10	10057941
DN125	PN10	175	20	Borosilicaat	-10	280	10	10057942
DN150	PN10	200	25	Borosilicaat	-10	280	10	14279684
DN200	PN10	225	30	Borosilicaat	-10	280	10	13487908

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.