




ERIKS Alphaseal-Dichtung Typ RCL

Merkmale
Typ: RCL



Größentabelle:

Bezeichnung	d	B	D	B1	B2	b	d1	D1	D2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RCL15	15	4	32	1	6	3	21	29	34
RCL17	17	4	34	1	6	3	23	31	36
RCL20	20	4	37	1	6	3	26	34	39
RCL25	25	4	42	1	6	3	31	39	44
RCL30	30	4.5	48	1	6.5	3	37	45	50
RCL35	35	4.5	53	1	6.5	3	42	50	55
RCL40	40	4.5	58	1	6.5	3	47	55	60
RCL45	45	4.5	63	1	6.5	3	52	60	65
RCL50	50	5.5	72	1	7.5	3	58	68.5	74
RCL55	55	5.5	77	1	7.5	3	63	73.5	79
RCL60	60	5.5	82	1	7.5	3	68	78.5	84
RCL65	65	5.5	87	1	7.5	3	73	83.5	89
RCL70	70	5.5	92	1	7.5	3	78	88.5	94
RCL80	80	5.5	102	1	7.5	3	88	98.5	104
RCL85	85	5.5	107	1	7.5	3	93	103.5	109
RCL90	90	5.5	112	1	7.5	3	98	108.5	114
RCL95	95	5.5	117	1	7.5	3	103	113.5	119
RCL100	100	5.5	122	1	7.5	3	108	118.5	124

Bezeichnung	Material	Material Gehäuse	Temperatur °C	Artikel
RCL15	NBR	Stahl	-35 / 100	10003358
RCL17	NBR	Stahl	-35 / 100	10003359

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bezeichnung	Material	Material Gehäuse	Temperatur °C	Artikel
RCL20	NBR	Stahl	-35 / 100	10003360
RCL20	NBR	Stahl	-35 / 100	13145896
RCL25	NBR	Stahl	-35 / 100	10003361
RCL30	NBR	Stahl	-35 / 100	10003362
RCL35	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12171303
RCL35	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11446075
RCL35	NBR	Stahl	-35 / 100	10003363
RCL40	FKM	Stahl	-25 / 200	12606269
RCL40	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12171282
RCL40	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12141161
RCL40	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	12665958
RCL40	NBR	Stahl	-35 / 100	10003364
RCL45	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040629
RCL45	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11446079
RCL45	NBR	Stahl	-35 / 100	10003365
RCL50	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040627
RCL50	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	12042020
RCL50	NBR	Stahl	-35 / 100	10003366
RCL50	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12102456
RCL55	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040626
RCL55	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11446080
RCL55	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12102457
RCL55	NBR	Stahl	-35 / 100	10003367
RCL60	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	11154519
RCL60	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040625
RCL60	NBR	Stahl	-35 / 100	10003368
RCL60	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12102454
RCL60	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	12715653
RCL65	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11446081
RCL70	FKM	Stahl	-25 / 200	11368562
RCL70	FKM	RVS 304 [1.4301]	-25 / 200	11310266
RCL70	FKM	Stahl	-25 / 200	11224878
RCL70	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	12715642
RCL70	NBR	Stahl	-35 / 100	10003370
RCL80	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040624
RCL80	NBR	Stahl	-35 / 100	10003371
RCL80	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12102453
RCL80	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	12482683
RCL85	FKM	Edelstahl 1.4408	-25 / 200	12040612
RCL85	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11446082
RCL85	NBR	Edelstahl 1.4408	-35 / 100	12102455
RCL85	NBR	Stahl	-35 / 100	10003372
RCL90	FKM	Stahl	-25 / 200	11222198
RCL90	NBR	Stahl	-35 / 100	10003373
RCL95	NBR	Stahl	-35 / 100	10003374
RCL100	FKM	RVS 304 [1.4301]	-25 / 200	12660371
RCL100	NBR	Stahl	-35 / 100	10003375
RCL100	NBR	RVS 304 [1.4301]	-35 / 100	11458478

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2