



MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung

Merkmale

Serie: 222

Bohrung: kegeliger Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
SB 22205K W33	25	52	18	CN (normal)	Stahl	23986895
SB 22206K W33	30	62	20	CN (normal)	Stahl	23986915
SB 22207K C3 W33	35	72	23	C3	Stahl	23986938
SB 22207K W33	35	72	23	CN (normal)	Stahl	23986940
SB 22208K W33	40	80	23	CN (normal)	Stahl	23986955
SB 22209K W33	45	85	23	CN (normal)	Stahl	23986975
SB 22210K C3 W33	50	90	23	C3	Stahl	23986989
SB 22210K W33	50	90	23	CN (normal)	Stahl	23986992
SB 22211K C3 W33	55	100	25	C3	Stahl	23987013
SB 22211K W33	55	100	25	CN (normal)	Stahl	23987017
SB 22312K W33	60	130	46	CN (normal)	Stahl	23987291
SB 22213K C3 W33	65	120	31	C3	Stahl	23987047
SB 22213K W33	65	120	31	CN (normal)	Stahl	23987050
SB 22215K C3 W33	75	130	31	C3	Stahl	23987065
SB 22215K W33	75	130	31	CN (normal)	Stahl	23987069
SB 22216K C3 W33	80	140	33	C3	Stahl	23987087
SB 22216K W33	80	140	33	CN (normal)	Stahl	23987091
SB 22316K W33	80	170	58	CN (normal)	Stahl	23987331
SB 22217K C3 W33	85	150	36	C3	Stahl	23987105
SB 22217K W33	85	150	36	CN (normal)	Stahl	23987108
SB 22218K C3 W33	90	160	40	C3	Stahl	23987122
SB 22218K W33	90	160	40	CN (normal)	Stahl	23987128
SB 22220K C3 W33	100	180	46	C3	Stahl	23987156
SB 22220K C4 W33	100	180	46	C4	Stahl	23987160
SB 22220K W33	100	180	46	CN (normal)	Stahl	23987162
SB 22222K C3 W33	110	200	53	C3	Stahl	23987179
SB 22222K W33	110	200	53	CN (normal)	Stahl	23987183
SB 22224K W33	120	215	58	CN (normal)	Stahl	23987199
SB 22228K W33	140	250	68	CN (normal)	Stahl	23987221

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1