



ERIFLON Plaat PTFE wit

Zeer glad materiaal met de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur (onbelast) en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is niet erg slijtvast maar heeft zeer goede stick-slip eigenschappen.

Toepassing

- Materiaal wordt gebruikt in lichtbelaste glijlagers en -stroken, afdichtingselementen zoals vlakke pakkingen en O-ringen, manchetten, zittingsringen, balgen en schrapers in voedings tanks.

Technische informatie

- Geen brandproef doen! Fluor is schadelijk !! [geeft griep verschijnselen] Brand: brandt niet, gloeit alleen maar, witte damp (giftige damp) Voelt: vettig en zeer glad en voelt relatief vet aan Water: Zinkt Temperatuurbestendig van -200°C tot +260°C. ISO-afkorting: PTFE (Polytetrafluorethyleen)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Wit	1	1200	1200	11475755
Wit	1.5	1200	1200	11475756
Wit	2	1200	1200	10035442
Wit	3	1200	1200	10035443
Wit	4	1200	1200	10035444
Wit	5	1200	1200	10035445
Wit	6	1200	1200	10035446
Wit	8	1200	1200	10035447
Wit	8	2000	1000	11962333
Wit	10	1000	1000	10035624
Wit	10	1200	1200	10035851
Wit	12	1200	1200	10035852
Wit	15	1200	1200	10035901
Wit	20	1200	1200	11232794
Wit	25	900	900	10035854
Wit	25	1200	1200	11292029
Wit	25	1500	1500	12104211
Wit	30	900	900	10035855
Wit	30	1200	1200	11290290
Wit	35	1200	1200	11469104
Wit	40	1000	1000	11726133
Wit	40	1200	1200	11369818
Wit	45	1200	1200	11475757
Wit	50	1000	1000	11726134
Wit	50	1200	1200	11237601
Wit	60	600	600	11475750
Wit	60	1000	1000	11726135
Wit	60	1200	1200	11726136
Wit	70	600	600	11475751

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.