WERA Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung, 25 mm zähhart, Wera Typ 645B



| Description | Artikel |
|---|----------|
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung | 12015165 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm mit Bohrung | 14047786 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Bohrung | 14047787 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm mit Bohrung | 23336787 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T27x25mm mit Bohrung | 14591164 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T30x25mm mit Bohrung | 12015167 |
| Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm mit Bohrung | 11921892 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: gereedschappen@eriks.nl