

## FLEXION Außengewinde schwenkbares Winkelstück Messing vernickelt BSPP zu metrischem Schlauch

## Merkmale

Typ: MPH

Material: Messing, vernickelt Betriebstemperatur: -20 / 80 °C Betriebsdruck: -0.99 / 20 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
MPH4-M5-FX	4	Aussengewinde (M)	M 5	14059890
MPH4-G01-FX	4	Aussengewinde BSPP (G)	1/8	14059891
MPH6-G02-FX	6	Aussengewinde BSPP (G)	1/4	14059893
MPH6-G01-FX	6	Aussengewinde BSPP (G)	1/8	14059892
MPH8-G02-FX	8	Aussengewinde BSPP (G)	1/4	14059895
MPH8-G01-FX	8	Aussengewinde BSPP (G)	1/8	14059894
MPH10-G02-FX	10	Aussengewinde BSPP (G)	1/4	14059896
MPH10-G03-FX	10	Aussengewinde BSPP (G)	3/8	14059897
MPH12-G04-FX	12	Aussengewinde BSPP (G)	1/2	14059899
MPH12-G03-FX	12	Aussengewinde BSPP (G)	3/8	14059898

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

E-mail: pneumatiek@eriks.nl

