

## **AVENTICS Drosselventil Serie CH02**

## **Merkmale**

Serie: CH02

Ausführung: Drosselventil Material Gehäuse: Messing Material Dichtung: NBR Betriebsdruck: 0 / 16 bar Temperaturbereich: -25 / 80 °C

Anschlusstyp	Pneumatischer Anschluss 1	Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Artikel
Aussengewinde BSPP (G)	G1/4	1.7	11303149
Aussengewinde BSPP (G)	G1/4	750	11303144
Aussengewinde BSPP (G)	G1/8	700	11303148
Aussengewinde BSPP (G)	G3/8	3.1	24104569

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: pneumatiek@eriks.nl

