SMC Pneumatischer Parallelgreifer Standard Serie MHZ2



- Standard-Parallelgreifer
- Kolbendurchmesser 10 mm bis 40 mm
- Doppeltwirkend und einfachwirkend lieferbar
- Geeignet für Signalgeber
- Verbesserte Steifigkeit der Führungsschiene

Merkmale

Serie: MHZ Typ: MHZ2

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser	Bedienung	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
	mm		mm		bar	
MHZ2-6D	6	Doppeltwirkend	4	M 3		16309393
MHZ2-10D	10	Doppeltwirkend	4	M 3		16309401
MHZ2-16D	16	Doppeltwirkend	6	M 5		16309418
MHZ2-20D	20	Doppeltwirkend	10	M 5		16309425
MHZ2-25D	25	Doppeltwirkend	14	M 5	1/7	16309432
MHZ2-32D	32	Doppeltwirkend	22	M 5		16309449
MHZ2-40D	40	Doppeltwirkend	30	M 5		16309456

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com