

DUNLOP Sicherheitsstiefel Protomastor full safety 142

Kniestiefel Schaft und Sohle aus PVC Stahlnase und Stahlsohle Antistatische Eigenschaften Norm: EN20345-S5

PVC-Sohle mit Anti-Rutsch-Beschichtung

Mit gepolstertem Knöchel und antibakteriellem Futter

Öl-, benzin- und säurebeständig Stiefel bleibt auch bei Kälte flexibel

Description	Artikel
Stiefel Protomastor full safety 142PP 38	12495021
Stiefel Protomastor full safety 142PP 39	13193697
Stiefel Protomastor full safety 142PP 40	13193698
Stiefel Protomastor full safety 142PP 41	13193699
Stiefel Protomastor full safety 142PP 42	13193700
Stiefel Protomastor full safety 142PP 43	13193701
Stiefel Protomastor full safety 142PP 44	13193702
Stiefel Protomastor full safety 142PP 45	13193703
Stiefel Protomastor full safety 142PP 46	13312267

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: tools@eriks.be

