3M Montage-Klebeband VHB™ 4910 Reihe für transparente Werkstoffe



Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff

Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt

1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie

Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

4905 : stärke = 0.5mm 4910 : stärke = 1mm 4915 : stärke = 1.5mm 4918 : stärke = 2.0mm

Merkmale

Serie: VHB™ 4910

Typ: 4910F

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

