


## Schutzstopfen Schutzkappen LDPE

Leichtere, kostengünstige Ausführung.



### Einsatzbereiche

Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.



### Größentabelle:

d	D	h	K
mm	mm	mm	mm
4.6	6.3	4	12.5
4.7	6.7	8	19
5.2	7.2	9	13
7.5	10	12	13
7.3	10	20	13
8	11	20	14
9	11.4	13	14
9	12.2	20	15
10.7	13.2	14	16
12	14.3	12	17
18	20.8	15	24
19.5	22.5	13	25
21.2	24.2	20	27
23.2	26	20	30
24.3	27	19	30
25.5	28.4	13	31
26.5	29	19	32
27.3	30	19	33
33	35	22	38
2.5	3.5	6	5.5
3	4.4	6	6.5
3.8	5.2	7	7.2

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR1579278053423549\_DE\_03.07.2024

## Größentabelle:

d	D	h	K
4.8	6.2	7	8.2
5.7	7.3	9.5	9.3
7.4	8.8	9.5	11
7.8	9.3	9.5	11.3
9	10.5	9.5	12.7
9.5	10.9	9.5	13
9.7	11.9	9.5	14
10.9	12.4	9.5	14.5
11.8	13.3	9.5	15.5
12.7	14.3	9.5	16.5
13.3	14.9	9.5	17
13.6	15.2	9.5	17.5
14.2	15.8	9.5	18
14.5	16.3	9.5	18.5
15.1	16.9	9.5	19
15.4	17.2	9.5	19.3
16	17.8	9.5	20
16.5	18.3	9.5	20.5
17	18.8	9.5	21
17.4	19.3	9.5	21.5
18.1	20	9.5	22
19	20.9	9.5	23
19.5	21.4	9.5	23.5
20	22.5	17	24.5
20.8	22.8	9	25
21.4	23.4	9.5	25.5
22.7	24.8	9.5	27.5
25.8	28.8	20	31
28	31	9.5	34
29.6	32.2	20	34
32.5	35.5	20	37
34.8	36.8	9.5	39
36.6	38.8	9.5	41
43	46	9.5	49
55	58	12.5	61.5

Typ	d mm	D mm	h mm	K mm	Farbe	Artikel
TL-2-201	4.6	6.3	4	12.5	Rohfarbe	10339611
TL-2-202	4.7	6.7	8	19	Rohfarbe	10339628

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Typ	d mm	D mm	h mm	K mm	Farbe	Artikel
TL-2-203	5.2	7.2	9	13	Rohfarbe	10339635
TL-2-204	7.5	10	12	13	Rohfarbe	10339642
TL-2-205	7.3	10	20	13	Rohfarbe	10339659
TL-2-206	8	11	20	14	Rohfarbe	10339666
TL-2-207	9	11.4	13	14	Rohfarbe	10339673
TL-2-208	9	12.2	20	15	Rohfarbe	10339680
TL-2-209	10.7	13.2	14	16	Rohfarbe	10339697
TL-2-210	12	14.3	12	17	Rohfarbe	10339705
TL-2-215	18	20.8	15	24	Rohfarbe	10339729
TL-2-216	19.5	22.5	13	25	Rohfarbe	10339736
TL-2-218	21.2	24.2	20	27	Rohfarbe	10339750
TL-2-220	23.2	26	20	30	Rohfarbe	10339774
TL-2-221	24.3	27	19	30	Rohfarbe	10339781
TL-2-222	25.5	28.4	13	31	Rohfarbe	10339798
TL-2-223	26.5	29	19	32	Rohfarbe	10339806
TL-2-224	27.3	30	19	33	Rohfarbe	10339813
TL-2-226	33	35	22	38	Rohfarbe	10339837
TL-4-035	2.5	3.5	6	5.5	Rohfarbe	10340396
TL-4-044	3	4.4	6	6.5	Rohfarbe	10340404
TL-4-052	3.8	5.2	7	7.2	Rohfarbe	10340411
TL-4-062	4.8	6.2	7	8.2	Rohfarbe	10340428
TL-4-073	5.7	7.3	9.5	9.3	Rohfarbe	10340435
TL-4-088	7.4	8.8	9.5	11	Rohfarbe	10340442
TL-4-093	7.8	9.3	9.5	11.3	Rohfarbe	10340459
TL-4-105	9	10.5	9.5	12.7	Rohfarbe	10340466
TL-4-109	9.5	10.9	9.5	13	Rohfarbe	10340473
TL-4-119	9.7	11.9	9.5	14	Rohfarbe	10340480
TL-4-124	10.9	12.4	9.5	14.5	Rohfarbe	10340497
TL-4-133	11.8	13.3	9.5	15.5	Rohfarbe	10340505
TL-4-143	12.7	14.3	9.5	16.5	Rohfarbe	10340512
TL-4-149	13.3	14.9	9.5	17	Rohfarbe	10340529
TL-4-152	13.6	15.2	9.5	17.5	Rohfarbe	10340536
TL-4-158	14.2	15.8	9.5	18	Rohfarbe	10340543
TL-4-163	14.5	16.3	9.5	18.5	Rohfarbe	10340550
TL-4-169	15.1	16.9	9.5	19	Rohfarbe	10340567
TL-4-172	15.4	17.2	9.5	19.3	Rohfarbe	10340574
TL-4-178	16	17.8	9.5	20	Rohfarbe	10340581
TL-4-183	16.5	18.3	9.5	20.5	Rohfarbe	10340598
TL-4-188	17	18.8	9.5	21	Rohfarbe	10340606
TL-4-193	17.4	19.3	9.5	21.5	Rohfarbe	10340613
TL-4-200	18.1	20	9.5	22	Rohfarbe	10340620
TL-4-209	19	20.9	9.5	23	Rohfarbe	10340637
TL-4-214	19.5	21.4	9.5	23.5	Rohfarbe	10340644
TL-4-225	20	22.5	17	24.5	Rohfarbe	10340651
TL-4-228	20.8	22.8	9	25	Rohfarbe	10340668
TL-4-234	21.4	23.4	9.5	25.5	Rohfarbe	10340675
TL-4-248	22.7	24.8	9.5	27.5	Rohfarbe	10340682
TL-4-288	25.8	28.8	20	31	Rohfarbe	10340714
TL-4-310	28	31	9.5	34	Rohfarbe	10340721
TL-4-322	29.6	32.2	20	34	Rohfarbe	10340745
TL-4-355	32.5	35.5	20	37	Rohfarbe	10340752
TL-4-368	34.8	36.8	9.5	39	Rohfarbe	10340769
TL-4-388	36.6	38.8	9.5	41	Rohfarbe	10340776

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Typ	d mm	D mm	h mm	K mm	Farbe	Artikel
TL-4-460	43	46	9.5	49	Rohfarbe	10340808
TL-4-580	55	58	12.5	61.5	Rohfarbe	10340853

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4

PRI579278053423549\_DE\_03.07.2024