FUCHS CASSIDA GREASE EPS

Synthetische Hochdruckfette für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Merkmale

Serie: CASSIDA Zulassung: NSF H1

Genehmigung

• NSF H1 - Unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln

Anwendung

• Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Inhalt kg	V erpackung	Artikel
0.125	Dose	14297099
0.38	Kartusche	14296988
0.38	Kartusche	14296992
0.5	Schraubenkartusche	14296993
0.5	Schraubenkartusche	14296989
19	Eimer	14297045
19	Eimer	14296990
50	Faß	14297046
170	Faß	14296991
170	Faß	14296994

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: gereedschappen@eriks.nl

