


FAG Einreihiges Schrägkugellager Serie: 72



Merkmale

Serie: 72

Mit Dichtung: Nein

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Kontaktwinkel °	Käfig	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle						
7200-B-XL-TVP-UO	10	30	9	40	Kunststoff	15393946
7200-B-XL-TVP	10	30	9	40	Kunststoff	15394653
7200-B-XL-TVP-UA	10	30	9	40	Kunststoff	15396039
7200-B-XL-JP-UA	10	30	9	40	Stahl	15395959
7200-B-XL-JP-UO	10	30	9	40	Stahl	15396394
7200-B-XL-JP	10	30	9	40	Stahl	15392811
7201-B-XL-TVP	12	32	10	40	Kunststoff	15392950
7201-B-XL-TVP-P5-UL	12	32	10	40	Kunststoff	15393535
7201-B-XL-TVP-UO	12	32	10	40	Kunststoff	15396596
7201-B-XL-TVP-UA	12	32	10	40	Kunststoff	15396611
7201-B-XL-TVP-P5-UO	12	32	10	40	Kunststoff	15396899
7201-B-XL-JP-UA	12	32	10	40	Stahl	15397188
7201-B-XL-JP-UO	12	32	10	40	Stahl	15396635
7201-B-XL-JP	12	32	10	40	Stahl	15393650
7202-B-XL-TVP	15	35	11	40	Kunststoff	15393395
7202-B-XL-TVP-P5-UL	15	35	11	40	Kunststoff	15391971
7202-B-XL-TVP-P5-UO	15	35	11	40	Kunststoff	15397195
7202-B-XL-TVP-UO	15	35	11	40	Kunststoff	15394507
7202-B-XL-JP	15	35	11	40	Stahl	15394761
7202-B-XL-JP-UO	15	35	11	40	Stahl	15395997
7202-B-XL-JP-UA	15	35	11	40	Stahl	15396558
7203-B-XL-TVP-UO	17	40	12	40	Kunststoff	15391647
7203-B-XL-TVP-UA	17	40	12	40	Kunststoff	15391818
7203-B-XL-TVP-P5-UO	17	40	12	40	Kunststoff	15392967
7203-B-XL-TVP	17	40	12	40	Kunststoff	15394158
7203-B-XL-TVP-P5-UL	17	40	12	40	Kunststoff	15397049
7203-B-XL-TVP-UL	17	40	12	40	Kunststoff	15396022
7203-B-XL-JP-UO	17	40	12	40	Stahl	15397304
7203-B-XL-JP	17	40	12	40	Stahl	15392587
7204-B-XL-TVP	20	47	14	40	Kunststoff	15393218
7204-B-XL-TVP-UO	20	47	14	40	Kunststoff	15394259
7204-B-XL-TVP-UA	20	47	14	40	Kunststoff	15391988
7204-B-XL-TVP-P5-UL	20	47	14	40	Kunststoff	15396813
7204-B-XL-TVP-P5-UO	20	47	14	40	Kunststoff	15395771
7204-B-XL-JP-UO	20	47	14	40	Stahl	15395067
7204-B-XL-JP-UA	20	47	14	40	Stahl	15394437
7205-B-XL-MP	25	52	15	40	Messing	15395276
7205-B-XL-TVP-P6-UA	25	52	15	40	Kunststoff	15395098
7205-B-XL-TVP-P5-UA	25	52	15	40	Kunststoff	15394970
7205-B-XL-TVP-P5	25	52	15	40	Kunststoff	15397070
7205-B-XL-TVP-UA	25	52	15	40	Kunststoff	15394172
7205-B-XL-TVP-P5-UL	25	52	15	40	Kunststoff	15393737

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR18211893383036_DE_03.07.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm	°		Max. 200 Artikel in der Tabelle
7205-B-XL-TVP-UO	25	52	15	40	Kunststoff	15392789
7205-B-XL-TVP-P5-UO	25	52	15	40	Kunststoff	15392981
7205-B-XL-TVP	25	52	15	40	Kunststoff	15392044
7205-B-XL-JP	25	52	15	40	Stahl	15393496
7205-B-XL-JP-UO	25	52	15	40	Stahl	15397119
7205-B-XL-JP-UA	25	52	15	40	Stahl	15396224
7206-B-XL-MP-UA	30	62	16	40	Messing	15396255
7206-B-XL-MP-UO	30	62	16	40	Messing	15395461
7206-B-XL-TVP-P5-UO	30	62	16	40	Kunststoff	15391786
7206-B-XL-TVP-UA	30	62	16	40	Kunststoff	15393287
7206-B-XL-TVP	30	62	16	40	Kunststoff	15393977
7206-B-XL-TVP-P5-UL	30	62	16	40	Kunststoff	15394468
7206-B-XL-TVP-P5-UA	30	62	16	40	Kunststoff	15395980
7206-B-XL-JP-UA	30	62	16	40	Stahl	15395555
7206-B-XL-JP-UO	30	62	16	40	Stahl	15395377
7206-B-XL-JP	30	62	16	40	Stahl	15392114
7207-B-XL-MP-UO	35	72	17	40	Messing	15396084
7207-B-XL-MP-UA	35	72	17	40	Messing	15396589
7207-B-XL-TVP-P5-UA	35	72	17	40	Kunststoff	15395430
7207-B-XL-TVP-P5-UL	35	72	17	40	Kunststoff	15395788
7207-B-XL-TVP-P5-UO	35	72	17	40	Kunststoff	15391609
7207-B-XL-TVP	35	72	17	40	Kunststoff	15393890
7207-B-XL-TVP-UA	35	72	17	40	Kunststoff	15392525
7207-B-XL-JP-UO	35	72	17	40	Stahl	15396123
7207-B-XL-JP	35	72	17	40	Stahl	15395182
7207-B-XL-JP-UA	35	72	17	40	Stahl	15394848
7208-B-XL-MP	40	80	18	40	Messing	15395137
7208-B-XL-MP-UO	40	80	18	40	Messing	15395733
7208-B-XL-TVP-UA	40	80	18	40	Kunststoff	15391654
7208-B-XL-TVP-UO	40	80	18	40	Kunststoff	15391933
7208-B-XL-TVP-P5	40	80	18	40	Kunststoff	15393441
7208-B-XL-TVP	40	80	18	40	Kunststoff	15393698
7208-B-XL-TVP-P5-UO	40	80	18	40	Kunststoff	15395012
7208-B-XL-JP-UA	40	80	18	40	Stahl	15394879
7208-B-XL-JP	40	80	18	40	Stahl	15396457
7208-B-XL-JP-UO	40	80	18	40	Stahl	15397265
7209-B-XL-MP-UO	45	85	19	40	Messing	15394824
7209-B-XL-TVP-UA	45	85	19	40	Kunststoff	15394002
7209-B-XL-TVP-UO	45	85	19	40	Kunststoff	15393838
7209-B-XL-TVP	45	85	19	40	Kunststoff	15393030
7209-B-XL-JP	45	85	19	40	Stahl	15396402
7209-B-XL-JP-UO	45	85	19	40	Stahl	15395245
7209-B-XL-JP-UA	45	85	19	40	Stahl	15393799
7210-B-XL-TVP-P5-UO	50	90	20	40	Kunststoff	15392222
7210-B-XL-TVP-P5-UL	50	90	20	40	Kunststoff	15393852
7210-B-XL-TVP	50	90	20	40	Kunststoff	15393117
7210-B-XL-TVP-UA	50	90	20	40	Kunststoff	15392309
7210-B-XL-JP-UA	50	90	20	40	Stahl	15392145
7210-B-XL-JP-UO	50	90	20	40	Stahl	15394639
7211-B-XL-TVP-UA	55	100	21	40	Kunststoff	15392051
7211-B-XL-TVP	55	100	21	40	Kunststoff	15393047
7211-B-XL-JP	55	100	21	40	Stahl	15393922
7212-B-XL-TVP-UA	60	110	22	40	Kunststoff	15394785

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PRI82118933383036_DE_03.07.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm	°		Max. 200 Artikel in der Tabelle
7212-B-XL-TVP-UO	60	110	22	40	Kunststoff	15393720
7212-B-XL-TVP	60	110	22	40	Kunststoff	15392842
7212-B-XL-JP	60	110	22	40	Stahl	15394057
7213-B-XL-TVP	65	120	23	40	Kunststoff	15393667
7213-B-XL-TVP-UA	65	120	23	40	Kunststoff	15392417
7213-B-XL-TVP-UO	65	120	23	40	Kunststoff	15394723
7213-B-XL-JP	65	120	23	40	Stahl	15392998
7213-B-XL-JP-UA	65	120	23	40	Stahl	15391957
7214-B-XL-MP-UA	70	125	24	40	Messing	15394538
7214-B-XL-MP	70	125	24	40	Messing	15395322
7214-B-XL-MP-UO	70	125	24	40	Messing	15396185
7214-B-XL-TVP-P5-UL	70	125	24	40	Kunststoff	15395315
7214-B-XL-TVP-P5-UO	70	125	24	40	Kunststoff	15395353
7214-B-XL-TVP-UA	70	125	24	40	Kunststoff	15394646
7214-B-XL-TVP-UO	70	125	24	40	Kunststoff	15393131
7214-B-XL-TVP	70	125	24	40	Kunststoff	15392479
7214-B-XL-JP-UA	70	125	24	40	Stahl	15393085
7214-B-XL-JP-UO	70	125	24	40	Stahl	15395113
7214-B-XL-JP	70	125	24	40	Stahl	15396806
7215-B-XL-MP-P6-UA	75	130	25	40	Messing	15396945
7215-B-XL-MP-UA	75	130	25	40	Messing	15397311
7215-B-XL-MP-P5-UO	75	130	25	40	Messing	15395252
7215-B-XL-MP-UO	75	130	25	40	Messing	15395346
7215-B-XL-MP	75	130	25	40	Messing	15395531
7215-B-XL-TVP-UA	75	130	25	40	Kunststoff	15391964
7215-B-XL-TVP	75	130	25	40	Kunststoff	15393845
7215-B-XL-TVP-UO	75	130	25	40	Kunststoff	15394305
7215-B-XL-TVP-P5-UO	75	130	25	40	Kunststoff	15395447
7215-B-XL-TVP-P5-UL	75	130	25	40	Kunststoff	15396217
7215-B-XL-JP-UA	75	130	25	40	Stahl	15396983
7215-B-XL-JP-UO	75	130	25	40	Stahl	15394381
7215-B-XL-JP	75	130	25	40	Stahl	15392633
7216-B-XL-MP	80	140	26	40	Messing	15396642
7216-B-XL-MP-UO	80	140	26	40	Messing	15396673
7216-B-XL-MP-UA	80	140	26	40	Messing	15395687
7216-B-XL-TVP-P5-UL	80	140	26	40	Kunststoff	15396109
7216-B-XL-TVP-P5-UO	80	140	26	40	Kunststoff	15395694
7216-B-XL-TVP	80	140	26	40	Kunststoff	15391560
7216-B-XL-TVP-UA	80	140	26	40	Kunststoff	15391849
7216-B-XL-TVP-UO	80	140	26	40	Kunststoff	15392974
7216-B-XL-JP-UA	80	140	26	40	Stahl	15393472
7216-B-XL-JP-UO	80	140	26	40	Stahl	15395207
7216-B-XL-JP	80	140	26	40	Stahl	15396471
7217-B-XL-MP-UA	85	150	28	40	Messing	15395308
7217-B-XL-MP-UO	85	150	28	40	Messing	15395702
7217-B-XL-MP	85	150	28	40	Messing	15396231
7217-B-XL-TVP-UA	85	150	28	40	Kunststoff	15393294
7217-B-XL-TVP	85	150	28	40	Kunststoff	15393768
7217-B-XL-JP-UO	85	150	28	40	Stahl	15395384
7217-B-XL-JP	85	150	28	40	Stahl	15394901
7217-B-XL-JP-UA	85	150	28	40	Stahl	15396767
7218-B-XL-MP-UO	90	160	30	40	Messing	15395865
7218-B-XL-MP-UA	90	160	30	40	Messing	15393333

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm	°		Max. 200 Artikel in der Tabelle
7218-B-XL-TVP	90	160	30	40	Kunststoff	15394095
7218-B-XL-TVP-UA	90	160	30	40	Kunststoff	15392246
7218-B-XL-TVP-UO	90	160	30	40	Kunststoff	15394963
7218-B-XL-JP-UA	90	160	30	40	Stahl	15394615
7218-B-XL-JP-UO	90	160	30	40	Stahl	15396286
7218-B-XL-JP	90	160	30	40	Stahl	15396666
7219-B-XL-MP	95	170	32	40	Messing	15393597
7219-B-XL-MP-UA	95	170	32	40	Messing	15392619
7219-B-XL-MP-UO	95	170	32	40	Messing	15396154
7219-B-XL-TVP-UO	95	170	32	40	Kunststoff	15392291
7219-B-XL-TVP-UA	95	170	32	40	Kunststoff	15393504
7219-B-XL-TVP	95	170	32	40	Kunststoff	15394297
7220-B-XL-MP-UA	100	180	34	40	Messing	15392354
7220-B-XL-MP	100	180	34	40	Messing	15396712
7220-B-XL-MP-UO	100	180	34	40	Messing	15397094
7220-B-XL-TVP-UO	100	180	34	40	Kunststoff	15392455
7220-B-XL-TVP-UA	100	180	34	40	Kunststoff	15393232
7220-B-XL-TVP	100	180	34	40	Kunststoff	15394189
7220-B-XL-JP	100	180	34	40	Stahl	15397133
7222-B-XL-MP-UO	110	200	38	40	Messing	15397203
7222-B-XL-MP-UA	110	200	38	40	Messing	15397025
7222-B-XL-MP	110	200	38	40	Messing	15396705
7222-B-XL-TVP	110	200	38	40	Kunststoff	15391902
7222-B-XL-TVP-UA	110	200	38	40	Kunststoff	15391731
7222-B-XL-JP	110	200	38	40	Stahl	15396363
7224-B-XL-MP-UO	120	215	40	40	Messing	15395656
7224-B-XL-MP-UA	120	215	40	40	Messing	15392152
7224-B-XL-TVP	120	215	40	40	Kunststoff	15396262
7224-B-XL-TVP-UO	120	215	40	40	Kunststoff	15395423
7224-B-XL-TVP-UA	120	215	40	40	Kunststoff	15395144
7226-B-XL-MP-UO	130	230	40	40	Messing	15396060
7226-B-XL-MP	130	230	40	40	Messing	15394242
7226-B-XL-MP-UA	130	230	40	40	Messing	15392493
7226-B-XL-TVP-UA	130	230	40	40	Kunststoff	15395409
7226-B-XL-TVP	130	230	40	40	Kunststoff	15396488
7226-B-XL-TVP-UO	130	230	40	40	Kunststoff	15396736
7228-B-XL-MP-UA	140	250	42	40	Messing	15392253
7228-B-XL-MP	140	250	42	40	Messing	15396370
7230-B-XL-MP-UO	150	270	45	40	Messing	15395904
7230-B-XL-MP-UA	150	270	45	40	Messing	15392772
7230-B-XL-MP	150	270	45	40	Messing	15394040
7232-B-MP-UA	160	290	48	40	Messing	15393371
7232-B-MP-UO	160	290	48	40	Messing	15395618
7232-B-MP	160	290	48	40	Messing	15394949
7234-B-MP-UO	170	310	52	40	Messing	15396387
7234-B-MP-UA	170	310	52	40	Messing	15392912
7236-B-MP-UA	180	320	52	40	Messing	15394235
7236-B-MP	180	320	52	40	Messing	15397032
7238-B-MP-UA	190	340	55	40	Messing	15394103
7240-B-MP-UA	200	360	58	40	Messing	15396248
7244-B-MP-UA	220	400	65	40	Messing	15396332

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4

PR182118933383036_DE_03.07.2024