



FESTO Kompaktzylinder ADNGF

- Merkmale**
Serie: ADNGF
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Ja
Material Zylinderrohr: Aluminium-Knetlegierung,
glatt gleiteloxyt
Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
ADNGF-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.5 / 10	11651112
ADNGF-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.5 / 10	11651113
ADNGF-12-15-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.5 / 10	11651114
ADNGF-12-20-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.5 / 10	11651115
ADNGF-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.5 / 10	11651116
ADNGF-12-30-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.5 / 10	11651117
ADNGF-12-40-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.5 / 10	11651118
ADNGF-16-5-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.5 / 10	11651119
ADNGF-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.5 / 10	11651120
ADNGF-16-15-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.5 / 10	11651121
ADNGF-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.5 / 10	11651122
ADNGF-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.5 / 10	11651123
ADNGF-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.5 / 10	11651124
ADNGF-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.5 / 10	11651125
ADNGF-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5		1.5 / 10	11651126
ADNGF-20-5-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1.5 / 10	11651127
ADNGF-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1.5 / 10	11651128
ADNGF-20-15-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1.5 / 10	11651129
ADNGF-20-20-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1.5 / 10	11651130
ADNGF-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1.5 / 10	11651131
ADNGF-20-30-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1.5 / 10	11651132
ADNGF-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1.5 / 10	11651133
ADNGF-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1.5 / 10	11651134
ADNGF-20-60-P-A	Mechanisch	20	60	M 5		1.5 / 10	11651135
ADNGF-25-5-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11651136
ADNGF-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11651137
ADNGF-25-15-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11651138
ADNGF-25-20-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11651139
ADNGF-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11651140
ADNGF-25-30-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	11651141
ADNGF-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11651142
ADNGF-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11651143
ADNGF-25-60-P-A	Mechanisch	25	60	M 5		1 / 10	11651144
ADNGF-32-5-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	1 / 10	11651145
ADNGF-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	11651146
ADNGF-32-15-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	1 / 10	11651147
ADNGF-32-20-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	1 / 10	11651148
ADNGF-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11651149
ADNGF-32-30-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	1 / 10	11651150
ADNGF-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	11651151
ADNGF-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	11651152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADNGF-32-60-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	1 / 10	11651153
ADNGF-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11651154
ADNGF-40-5-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	1 / 10	11651155
ADNGF-40-10-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	1 / 10	11651156
ADNGF-40-15-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	1 / 10	11651157
ADNGF-40-20-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	1 / 10	11651158
ADNGF-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	1 / 10	11651159
ADNGF-40-30-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	1 / 10	11651160
ADNGF-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	1 / 10	11651161
ADNGF-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	1 / 10	11651162
ADNGF-40-60-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	1 / 10	11651163
ADNGF-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	1 / 10	11651164
ADNGF-50-5-P-A	Mechanisch	50	5		G1/8	1 / 10	11651165
ADNGF-50-10-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	1 / 10	11651166
ADNGF-50-15-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	1 / 10	11651167
ADNGF-50-20-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	1 / 10	11651168
ADNGF-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	1 / 10	11651169
ADNGF-50-30-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	1 / 10	11651170
ADNGF-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	1 / 10	11651171
ADNGF-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	1 / 10	11651172
ADNGF-50-60-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	1 / 10	11651173
ADNGF-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	1 / 10	11651174
ADNGF-63-10-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	1 / 10	11651175
ADNGF-63-15-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	1 / 10	11651176
ADNGF-63-20-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	1 / 10	11651177
ADNGF-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	1 / 10	11651178
ADNGF-63-30-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	1 / 10	11651179
ADNGF-63-40-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	1 / 10	11651180
ADNGF-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	1 / 10	11651181
ADNGF-63-60-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	1 / 10	11651182
ADNGF-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	1 / 10	11651183
ADNGF-80-10-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	1 / 10	11651184
ADNGF-80-15-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	1 / 10	11651185
ADNGF-80-20-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	1 / 10	11651186
ADNGF-80-25-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	1 / 10	11651187
ADNGF-80-30-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	1 / 10	11651188
ADNGF-80-40-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	1 / 10	11651189
ADNGF-80-50-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	1 / 10	11651190
ADNGF-80-60-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	1 / 10	11651191
ADNGF-80-80-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	1 / 10	11651192
ADNGF-100-10-P-A	Mechanisch	100	10		G1/8	1 / 10	11651193
ADNGF-100-15-P-A	Mechanisch	100	15		G1/8	1 / 10	11651194
ADNGF-100-20-P-A	Mechanisch	100	20		G1/8	1 / 10	11651195
ADNGF-100-25-P-A	Mechanisch	100	25		G1/8	1 / 10	11651196
ADNGF-100-30-P-A	Mechanisch	100	30		G1/8	1 / 10	11651197
ADNGF-100-40-P-A	Mechanisch	100	40		G1/8	1 / 10	11651198
ADNGF-100-50-P-A	Mechanisch	100	50		G1/8	1 / 10	11651199
ADNGF-100-60-P-A	Mechanisch	100	60		G1/8	1 / 10	11651200
ADNGF-100-80-P-A	Mechanisch	100	80		G1/8	1 / 10	11651201
ADNGF-20-10-PPS-A	Selbsteinstellende	20	10	M 5		1.9 / 10	14165708
ADNGF-20-15-PPS-A	Selbsteinstellende	20	15	M 5		1.9 / 10	14165709
ADNGF-20-20-PPS-A	Selbsteinstellende	20	20	M 5		1.9 / 10	13536813

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADNGF-20-25-PPS-A	Selbsteinstellende	20	25	M 5		1.9 / 10	12632554
ADNGF-20-30-PPS-A	Selbsteinstellende	20	30	M 5		1.9 / 10	12962300
ADNGF-20-40-PPS-A	Selbsteinstellende	20	40	M 5		1.9 / 10	12962301
ADNGF-20-50-PPS-A	Selbsteinstellende	20	50	M 5		1.9 / 10	14165719
ADNGF-20-60-PPS-A	Selbsteinstellende	20	60	M 5		1.9 / 10	13375525
ADNGF-25-10-PPS-A	Selbsteinstellende	25	10	M 5		1.9 / 10	13702210
ADNGF-25-15-PPS-A	Selbsteinstellende	25	15	M 5		1.9 / 10	14165730
ADNGF-25-20-PPS-A	Selbsteinstellende	25	20	M 5		1.9 / 10	14165731
ADNGF-25-25-PPS-A	Selbsteinstellende	25	25	M 5		1.9 / 10	14165733
ADNGF-25-30-PPS-A	Selbsteinstellende	25	30	M 5		1.9 / 10	13292137
ADNGF-25-40-PPS-A	Selbsteinstellende	25	40	M 5		1.9 / 10	14165748
ADNGF-25-50-PPS-A	Selbsteinstellende	25	50	M 5		1.9 / 10	14096253
ADNGF-25-60-PPS-A	Selbsteinstellende	25	60	M 5		1.9 / 10	14165759
ADNGF-32-10-PPS-A	Selbsteinstellende	32	10		G1/8	1.9 / 10	12266750
ADNGF-32-15-PPS-A	Selbsteinstellende	32	15		G1/8	1.9 / 10	12266751
ADNGF-32-20-PPS-A	Selbsteinstellende	32	20		G1/8	1.9 / 10	12266752
ADNGF-32-25-PPS-A	Selbsteinstellende	32	25		G1/8	1.9 / 10	12266753
ADNGF-32-30-PPS-A	Selbsteinstellende	32	30		G1/8	1.9 / 10	12266754
ADNGF-32-40-PPS-A	Selbsteinstellende	32	40		G1/8	1.9 / 10	12266755
ADNGF-32-50-PPS-A	Selbsteinstellende	32	50		G1/8	1.9 / 10	12266756
ADNGF-32-60-PPS-A	Selbsteinstellende	32	60		G1/8	1.9 / 10	12266757
ADNGF-32-80-PPS-A	Selbsteinstellende	32	80		G1/8	1.9 / 10	12266758
ADNGF-40-10-PPS-A	Selbsteinstellende	40	10		G1/8	1.4 / 10	12266759
ADNGF-40-15-PPS-A	Selbsteinstellende	40	15		G1/8	1.4 / 10	12266760
ADNGF-40-20-PPS-A	Selbsteinstellende	40	20		G1/8	1.4 / 10	12266761
ADNGF-40-25-PPS-A	Selbsteinstellende	40	25		G1/8	1.4 / 10	12266762
ADNGF-40-30-PPS-A	Selbsteinstellende	40	30		G1/8	1.4 / 10	12266763
ADNGF-40-40-PPS-A	Selbsteinstellende	40	40		G1/8	1.4 / 10	12266764
ADNGF-40-50-PPS-A	Selbsteinstellende	40	50		G1/8	1.4 / 10	12266765
ADNGF-40-60-PPS-A	Selbsteinstellende	40	60		G1/8	1.4 / 10	12266766
ADNGF-40-80-PPS-A	Selbsteinstellende	40	80		G1/8	1.4 / 10	12266767
ADNGF-50-10-PPS-A	Selbsteinstellende	50	10		G1/8	1.4 / 10	12266768
ADNGF-50-15-PPS-A	Selbsteinstellende	50	15		G1/8	1.4 / 10	12266769
ADNGF-50-20-PPS-A	Selbsteinstellende	50	20		G1/8	1.4 / 10	12266770
ADNGF-50-25-PPS-A	Selbsteinstellende	50	25		G1/8	1.4 / 10	12266771
ADNGF-50-30-PPS-A	Selbsteinstellende	50	30		G1/8	1.4 / 10	12266772
ADNGF-50-40-PPS-A	Selbsteinstellende	50	40		G1/8	1.4 / 10	12266773

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADNGF-50-50-PPS-A	Selbsteinstellende	50	50		G1/8	1.4 / 10	12266774
ADNGF-50-60-PPS-A	Selbsteinstellende	50	60		G1/8	1.4 / 10	12266775
ADNGF-50-80-PPS-A	Selbsteinstellende	50	80		G1/8	1.4 / 10	12266776
ADNGF-63-10-PPS-A	Selbsteinstellende	63	10		G1/8	1.4 / 10	12266777
ADNGF-63-15-PPS-A	Selbsteinstellende	63	15		G1/8	1.4 / 10	12266778
ADNGF-63-20-PPS-A	Selbsteinstellende	63	20		G1/8	1.4 / 10	12266779
ADNGF-63-25-PPS-A	Selbsteinstellende	63	25		G1/8	1.4 / 10	12266780
ADNGF-63-30-PPS-A	Selbsteinstellende	63	30		G1/8	1.4 / 10	12266781
ADNGF-63-40-PPS-A	Selbsteinstellende	63	40		G1/8	1.4 / 10	12266782
ADNGF-63-50-PPS-A	Selbsteinstellende	63	50		G1/8	1.4 / 10	12266783
ADNGF-63-60-PPS-A	Selbsteinstellende	63	60		G1/8	1.4 / 10	12266784
ADNGF-63-80-PPS-A	Selbsteinstellende	63	80		G1/8	1.4 / 10	12266785
ADNGF-80-10-PPS-A	Selbsteinstellende	80	10		G1/8	1.4 / 10	12266786
ADNGF-80-15-PPS-A	Selbsteinstellende	80	15		G1/8	1.4 / 10	12266787
ADNGF-80-20-PPS-A	Selbsteinstellende	80	20		G1/8	1.4 / 10	12266788
ADNGF-80-25-PPS-A	Selbsteinstellende	80	25		G1/8	1.4 / 10	12266789
ADNGF-80-30-PPS-A	Selbsteinstellende	80	30		G1/8	1.4 / 10	12266790
ADNGF-80-40-PPS-A	Selbsteinstellende	80	40		G1/8	1.4 / 10	12266791
ADNGF-80-50-PPS-A	Selbsteinstellende	80	50		G1/8	1.4 / 10	12266792
ADNGF-80-60-PPS-A	Selbsteinstellende	80	60		G1/8	1.4 / 10	12266793
ADNGF-80-80-PPS-A	Selbsteinstellende	80	80		G1/8	1.4 / 10	12266794
ADNGF-100-15-PPS-A	Selbsteinstellende	100	15		G1/8	1.4 / 10	14165866
ADNGF-100-20-PPS-A	Selbsteinstellende	100	20		G1/8	1.4 / 10	14165872
ADNGF-100-25-PPS-A	Selbsteinstellende	100	25		G1/8	1.4 / 10	14165877
ADNGF-100-30-PPS-A	Selbsteinstellende	100	30		G1/8	1.4 / 10	14165883
ADNGF-100-40-PPS-A	Selbsteinstellende	100	40		G1/8	1.4 / 10	14165890
ADNGF-100-50-PPS-A	Selbsteinstellende	100	50		G1/8	1.4 / 10	14165896
ADNGF-100-60-PPS-A	Selbsteinstellende	100	60		G1/8	1.4 / 10	14165905
ADNGF-100-80-PPS-A	Selbsteinstellende	100	80		G1/8	1.4 / 10	14165913

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)