



FESTO Kompaktzylinder ADVU

- Merkmale**
- Serie:** ADVU
 - Funktion:** Doppeltwirkend
 - Magnetisch:** Ja
 - Material Zylinderrohr:** Aluminium-Legierung
 - Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
ADVU-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.2 / 10	16361108
ADVU-12-5-A-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.2 / 10	16361968
ADVU-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.2 / 10	16361115
ADVU-12-10-A-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.2 / 10	16361975
ADVU-12-15-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.2 / 10	16361122
ADVU-12-15-A-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.2 / 10	16361982
ADVU-12-20-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.2 / 10	16361139
ADVU-12-20-A-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.2 / 10	16361999
ADVU-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.2 / 10	16361146
ADVU-12-25-A-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.2 / 10	16362000
ADVU-12-30-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.2 / 10	16361153
ADVU-12-30-A-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.2 / 10	16362017
ADVU-12-40-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.2 / 10	16361160
ADVU-12-40-A-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.2 / 10	16362024
ADVU-16-5-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.2 / 10	16361177
ADVU-16-5-A-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.2 / 10	16362031
ADVU-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.2 / 10	16361184
ADVU-16-10-A-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.2 / 10	16362048
ADVU-16-15-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.2 / 10	16361191
ADVU-16-15-A-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.2 / 10	16362055
ADVU-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.2 / 10	16361209
ADVU-16-20-A-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.2 / 10	16362062
ADVU-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.2 / 10	16361216
ADVU-16-25-A-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.2 / 10	16362079
ADVU-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.2 / 10	16361223
ADVU-16-30-A-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.2 / 10	16362086
ADVU-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.2 / 10	16361230
ADVU-16-40-A-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.2 / 10	16362093
ADVU-20-5-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16361247
ADVU-20-5-A-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16362101
ADVU-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16361254
ADVU-20-10-A-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16362118
ADVU-20-15-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16361261
ADVU-20-15-A-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16362125
ADVU-20-20-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16361278
ADVU-20-20-A-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16362132
ADVU-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16361285
ADVU-20-25-A-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16362149
ADVU-20-30-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	16361292
ADVU-20-30-A-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	16362156
ADVU-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16361300
ADVU-20-40-A-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16362163

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVU-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16361317
ADVU-20-50-A-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16362170
ADVU-25-5-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16361324
ADVU-25-5-A-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16362187
ADVU-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16361331
ADVU-25-10-A-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16362194
ADVU-25-15-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16361348
ADVU-25-15-A-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16362202
ADVU-25-20-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16361355
ADVU-25-20-A-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16362219
ADVU-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16361362
ADVU-25-25-A-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16362226
ADVU-25-30-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	16361379
ADVU-25-30-A-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	16362233
ADVU-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16361386
ADVU-25-40-A-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16362240
ADVU-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16361393
ADVU-25-50-A-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16362257
ADVU-32-5-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	16361401
ADVU-32-5-A-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	16362264
ADVU-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	16361418
ADVU-32-10-A-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	16362271
ADVU-32-15-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	16361425
ADVU-32-15-A-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	16362288
ADVU-32-20-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	16361432
ADVU-32-20-A-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	16362295
ADVU-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	16361449
ADVU-32-25-A-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	16362303
ADVU-32-30-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	16361456
ADVU-32-30-A-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	16362310
ADVU-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	16361463
ADVU-32-40-A-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	16362327
ADVU-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	16361470
ADVU-32-50-A-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	16362334
ADVU-32-60-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	16361487
ADVU-32-60-A-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	16362341
ADVU-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	16361494
ADVU-32-80-A-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	16362358
ADVU-40-5-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	16361502
ADVU-40-5-A-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	16362365
ADVU-40-10-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	16361519
ADVU-40-10-A-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	16362372
ADVU-40-15-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	16361526
ADVU-40-15-A-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	16362389
ADVU-40-20-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	16361533
ADVU-40-20-A-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	16362396
ADVU-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	16361540
ADVU-40-25-A-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	16362404
ADVU-40-30-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	16361557
ADVU-40-30-A-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	16362411
ADVU-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	16361564
ADVU-40-40-A-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	16362428

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVU-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	16361571
ADVU-40-50-A-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	16362435
ADVU-40-60-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	16361588
ADVU-40-60-A-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	16362442
ADVU-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	16361595
ADVU-40-80-A-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	16362459
ADVU-50-10-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	16361603
ADVU-50-10-A-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	16362466
ADVU-50-15-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	16361610
ADVU-50-15-A-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	16362473
ADVU-50-20-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	16361627
ADVU-50-20-A-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	16362480
ADVU-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	16361634
ADVU-50-25-A-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	16362497
ADVU-50-30-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	16361641
ADVU-50-30-A-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	16362505
ADVU-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	16361658
ADVU-50-40-A-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	16362512
ADVU-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	16361665
ADVU-50-50-A-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	16362529
ADVU-50-60-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	16361672
ADVU-50-60-A-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	16362536
ADVU-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	16361689
ADVU-50-80-A-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	16362543
ADVU-63-10-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 100	16361696
ADVU-63-10-A-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	16362550
ADVU-63-15-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 100	16361704
ADVU-63-15-A-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	16362567
ADVU-63-20-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 100	16361711
ADVU-63-20-A-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	16362574
ADVU-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 100	16361728
ADVU-63-25-A-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	16362581
ADVU-63-30-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 100	16361735
ADVU-63-30-A-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 10	16362598
ADVU-63-40-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 100	16361742
ADVU-63-40-A-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 10	16362606
ADVU-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 100	16361759
ADVU-63-50-A-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 10	16362613
ADVU-63-60-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 100	16361766
ADVU-63-60-A-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 10	16362620
ADVU-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 100	16361773
ADVU-63-80-A-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 10	16362637
ADVU-80-10-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 100	16361780
ADVU-80-10-A-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	16362644
ADVU-80-15-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 100	16361797
ADVU-80-15-A-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	16362651
ADVU-80-20-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 100	16361805
ADVU-80-20-A-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	16362668
ADVU-80-25-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 100	16361812
ADVU-80-25-A-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	16362675
ADVU-80-30-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 100	16361829
ADVU-80-30-A-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 10	16362682

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVU-80-40-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 100	16361836
ADVU-80-40-A-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 10	16362699
ADVU-80-50-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 100	16361843
ADVU-80-50-A-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 10	16362707
ADVU-80-60-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 100	16361850
ADVU-80-60-A-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 10	16362714
ADVU-80-80-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 100	16361867
ADVU-80-80-A-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 10	16362721
ADVU-100-10-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 100	16361874
ADVU-100-10-A-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	16362738
ADVU-100-15-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 100	16361881
ADVU-100-15-A-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	16362745
ADVU-100-20-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 100	16361898
ADVU-100-20-A-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	16362752
ADVU-100-25-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 100	16361906
ADVU-100-25-A-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	16362769
ADVU-100-30-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 100	16361913
ADVU-100-30-A-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 10	16362776
ADVU-100-40-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 100	16361920
ADVU-100-40-A-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 10	16362783
ADVU-100-50-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 100	16361937
ADVU-100-50-A-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 10	16362790
ADVU-100-60-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 100	16361944
ADVU-100-60-A-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 10	16362808
ADVU-100-80-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 100	16361951
ADVU-100-80-A-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 10	16362815
ADVU-125-10-P-A	Mechanisch	125	10		G1/4	0.5 / 10	16393365
ADVU-125-10-A-P-A	Mechanisch	125	10		G1/4	0.5 / 10	16393459
ADVU-125-15-P-A	Mechanisch	125	15		G1/4	0.5 / 10	16393372
ADVU-125-15-A-P-A	Mechanisch	125	15		G1/4	0.5 / 10	16393466
ADVU-125-20-P-A	Mechanisch	125	20		G1/4	0.5 / 10	16393389
ADVU-125-20-A-P-A	Mechanisch	125	20		G1/4	0.5 / 10	16393473
ADVU-125-25-P-A	Mechanisch	125	25		G1/4	0.5 / 10	16393396
ADVU-125-25-A-P-A	Mechanisch	125	25		G1/4	0.5 / 10	16393480
ADVU-125-30-P-A	Mechanisch	125	30		G1/4	0.5 / 10	16393404
ADVU-125-30-A-P-A	Mechanisch	125	30		G1/4	0.5 / 10	16393497
ADVU-125-40-P-A	Mechanisch	125	40		G1/4	0.5 / 10	16393411
ADVU-125-40-A-P-A	Mechanisch	125	40		G1/4	0.5 / 10	16393505
ADVU-125-50-P-A	Mechanisch	125	50		G1/4	0.5 / 10	16393428
ADVU-125-50-A-P-A	Mechanisch	125	50		G1/4	0.5 / 10	16393512
ADVU-125-60-P-A	Mechanisch	125	60		G1/4	0.5 / 10	16393435
ADVU-125-60-A-P-A	Mechanisch	125	60		G1/4	0.5 / 10	16393529
ADVU-125-80-P-A	Mechanisch	125	80		G1/4	0.5 / 10	16393442
ADVU-125-80-A-P-A	Mechanisch	125	80		G1/4	0.5 / 10	16393536

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)