



FESTO Kurzhubzylinder ADVC

- Merkmale**
- Serie:** ADVC
- Funktion:** Doppeltwirkend
- Magnetisch:** Nein
- Material Gehäuse:** Aluminium anodisiert
- Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
ADVC-4-2,5-A-P	Mechanisch	4	2,5	M 3		2 / 8	11635983
ADVC-4-2,5-P	Mechanisch	4	2,5	M 3		2 / 8	11645192
ADVC-4-5-P	Mechanisch	4	5	M 3		2 / 8	11645193
ADVC-4-5-A-P	Mechanisch	4	5	M 3		2 / 8	11635984
ADVC-6-5-P	Mechanisch	6	5	M 3		1,5 / 8	11645194
ADVC-6-5-A-P	Mechanisch	6	5	M 3		1,5 / 8	11635995
ADVC-6-10-P	Mechanisch	6	10	M 3		1,5 / 8	11645195
ADVC-6-10-A-P	Mechanisch	6	10	M 3		1,5 / 8	11635996
ADVC-10-5-A-P	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	11636007
ADVC-10-5-P	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	11645198
ADVC-10-10-A-P	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	11636008
ADVC-10-10-P	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	11645199
ADVC-12-5-A-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	11636021
ADVC-12-5-I-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	11636018
ADVC-12-5-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	11646316
ADVC-12-10-A-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	23211398
ADVC-12-10-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	11646317
ADVC-12-10-I-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	23211383
ADVC-16-5-I-P	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	11636038
ADVC-16-5-A-P	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	11636048
ADVC-16-10-I-P	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11636039
ADVC-16-10-A-P	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11636049
ADVC-16-15-I-P	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	11636040
ADVC-16-15-A-P	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	11636050
ADVC-16-20-A-P	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	11636051
ADVC-16-20-I-P	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	11636041
ADVC-16-25-A-P	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11636052
ADVC-16-25-I-P	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11636042
ADVC-20-5-I-P	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11636067
ADVC-20-5-A-P	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11636075
ADVC-20-10-A-P	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	23211875
ADVC-20-10-I-P	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	23209548
ADVC-20-15-A-P	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11636076
ADVC-20-15-I-P	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11636068
ADVC-20-20-I-P	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11603584
ADVC-20-20-A-P	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11636077
ADVC-20-25-A-P	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11636078
ADVC-20-25-I-P	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11636069
ADVC-25-5-I-P	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11636094
ADVC-25-5-A-P	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11636103
ADVC-25-10-I-P	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	23211473
ADVC-25-10-A-P	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11636104

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-25-15-A-P	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11636105
ADVC-25-15-I-P	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11636095
ADVC-25-20-A-P	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11636106
ADVC-25-20-I-P	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11636096
ADVC-25-25-I-P	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11636097
ADVC-25-25-A-P	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11636107
ADVC-32-5-I-P	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	11636123
ADVC-32-5-A-P	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	11636131
ADVC-32-10-A-P	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	23286759
ADVC-32-10-I-P	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	11636124
ADVC-32-15-A-P	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	11636132
ADVC-32-15-I-P	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	11636125
ADVC-32-20-A-P	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	11636133
ADVC-32-20-I-P	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	11636126
ADVC-32-25-I-P	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	23211471
ADVC-32-25-A-P	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	11636134
ADVC-40-5-A-P	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	11636156
ADVC-40-5-I-P	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	11636148
ADVC-40-10-A-P	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	11636157
ADVC-40-10-I-P	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	11636149
ADVC-40-15-A-P	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	11636158
ADVC-40-15-I-P	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	11636150
ADVC-40-20-I-P	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	11636151
ADVC-40-20-A-P	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	11636159
ADVC-40-25-A-P	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	11636160
ADVC-40-25-I-P	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	11636152
ADVC-50-10-A-P	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	11636178
ADVC-50-10-I-P	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	11636171
ADVC-50-15-A-P	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	11636179
ADVC-50-15-I-P	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	11636172
ADVC-50-20-I-P	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	11636173
ADVC-50-20-A-P	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	11636180
ADVC-50-25-I-P	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	23211927
ADVC-50-25-A-P	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	11337704
ADVC-63-10-A-P	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11636199
ADVC-63-10-I-P	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11636191
ADVC-63-15-A-P	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11636200
ADVC-63-15-I-P	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11636192
ADVC-63-20-A-P	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11636201
ADVC-63-20-I-P	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11636193
ADVC-63-25-A-P	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	23211644
ADVC-63-25-I-P	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	11636194
ADVC-80-10-I-P	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11636214
ADVC-80-10-A-P	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11636222
ADVC-80-15-I-P	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11636215
ADVC-80-15-A-P	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11636223
ADVC-80-20-A-P	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11636224
ADVC-80-20-I-P	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11636216
ADVC-80-25-I-P	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11636217
ADVC-80-25-A-P	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11636225
ADVC-100-10-A-P	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11636243
ADVC-100-10-I-P	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11636236

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-100-15-A-P	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11636244
ADVC-100-15-I-P	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11636237
ADVC-100-20-A-P	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11636245
ADVC-100-20-I-P	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11636238
ADVC-100-25-A-P	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	11636246
ADVC-100-25-I-P	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	11636239
ADVC-6-5-P-A	Mechanisch	6	5	M 3		1.5 / 8	11645196
ADVC-6-5-A-P-A	Mechanisch	6	5	M 3		1.5 / 8	11635993
ADVC-6-10-A-P-A	Mechanisch	6	10	M 3		1.5 / 8	11635994
ADVC-6-10-P-A	Mechanisch	6	10	M 3		1.5 / 8	11645197
ADVC-10-5-P-A	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	11645200
ADVC-10-5-A-P-A	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	11636005
ADVC-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	11645201
ADVC-10-10-A-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	11636006
ADVC-12-5-I-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	23211863
ADVC-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	11646320
ADVC-12-5-A-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	11636019
ADVC-12-10-I-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	11636017
ADVC-12-10-A-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	11636020
ADVC-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	11646321
ADVC-16-5-I-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	23211864
ADVC-16-5-A-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	11636043
ADVC-16-10-I-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11636034
ADVC-16-10-A-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11636044
ADVC-16-15-I-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	11636035
ADVC-16-15-A-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	11636045
ADVC-16-20-I-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	11636036
ADVC-16-20-A-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	11636046
ADVC-16-25-A-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11636047
ADVC-16-25-I-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11636037
ADVC-20-5-I-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11636062
ADVC-20-5-A-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11636070
ADVC-20-10-A-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11636071
ADVC-20-10-I-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11636063
ADVC-20-15-A-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11636072
ADVC-20-15-I-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11636064
ADVC-20-20-A-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11636073
ADVC-20-20-I-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	11636065
ADVC-20-25-A-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11636074
ADVC-20-25-I-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11636066
ADVC-25-5-I-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11636089
ADVC-25-5-A-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11636098
ADVC-25-10-A-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11636099
ADVC-25-10-I-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11636090
ADVC-25-15-I-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11636091
ADVC-25-15-A-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11636100
ADVC-25-20-I-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11636092
ADVC-25-20-A-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11636101
ADVC-25-25-I-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11636093
ADVC-25-25-A-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11636102
ADVC-32-5-A-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	11636127
ADVC-32-5-I-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	11636119

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-32-10-A-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	11636128
ADVC-32-10-I-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	11636120
ADVC-32-15-I-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	11636121
ADVC-32-15-A-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	11636129
ADVC-32-20-I-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	11636122
ADVC-32-20-A-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	11636130
ADVC-32-25-I-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	23211497
ADVC-32-25-A-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	11546569
ADVC-40-5-I-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	11636143
ADVC-40-5-A-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	11636153
ADVC-40-10-A-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	11636154
ADVC-40-10-I-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	11636144
ADVC-40-15-A-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	1067159
ADVC-40-15-I-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	11636145
ADVC-40-20-I-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	11636146
ADVC-40-20-A-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	1067164
ADVC-40-25-A-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	11636155
ADVC-40-25-I-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	11636147
ADVC-50-10-I-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	11636168
ADVC-50-10-A-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	11636174
ADVC-50-15-A-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	11636175
ADVC-50-15-I-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	11636169
ADVC-50-20-I-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	11636170
ADVC-50-20-A-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	11636176
ADVC-50-25-A-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	11636177
ADVC-50-25-I-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	1066609
ADVC-63-10-I-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11636187
ADVC-63-10-A-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11636195
ADVC-63-15-I-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11636188
ADVC-63-15-A-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	11636196
ADVC-63-20-I-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11636189
ADVC-63-20-A-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11636197
ADVC-63-25-A-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	11636198
ADVC-63-25-I-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	11636190
ADVC-80-10-I-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11636210
ADVC-80-10-A-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11636218
ADVC-80-15-A-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11636219
ADVC-80-15-I-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11636211
ADVC-80-20-A-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11636220
ADVC-80-20-I-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11636212
ADVC-80-25-I-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11636213
ADVC-80-25-A-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	11636221
ADVC-100-10-A-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11636240
ADVC-100-10-I-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	11636233
ADVC-100-15-A-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11636241
ADVC-100-15-I-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11636234
ADVC-100-20-A-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11636242
ADVC-100-20-I-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11636235
ADVC-100-25-A-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	23209596
ADVC-100-25-I-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	11555604

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)