Gewindeverschraubungen | Schlauchtülle Innengewinde (Klemmschalenmontage)



Verschraubung Edelstahl IG

Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl

Form	Ausführung	Material	Kupplungsgrösse	Durchmesser Schlauchanschluss	Artikel
				mm	
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	1.1/2	38	16101294
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	1.1/4	32	16101287
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	1/2"	13	16101263
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	1"	25	15234551
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	2.1/2"	65	16101319
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	2"	50	16101302
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	3/4"	19	16101270
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	3"	75	16101326
Verschraubung	Schlauchstutzen	Edelstahl (1.4401)	4"	100	16101333

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)