

## FORMAT Spiralbohrer Typ 1025



### Merkmale

**Schneidrichtung:** Rechts

**DIN-Norm:** 338

**Typ:** Wendelbohrer

**Spitzenwinkel:** 130 °

Durchmesser mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
1	12	34	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217282
1.1	14	36		zylindrisch	HSS-co	17217299
1.2	16	38		zylindrisch	HSS-co	17217307
1.3	16	38		zylindrisch	HSS-co	17217314
1.4	18	40		zylindrisch	HSS-co	17217321
1.5	18	40	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217338
1.6	20	43		zylindrisch	HSS-co	17217345
1.7	20	43		zylindrisch	HSS-co	17217352
1.8	22	46		zylindrisch	HSS-co	17217369
1.9	22	46		zylindrisch	HSS-co	17217376
2	24	49	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217509
2.1	24	49		zylindrisch	HSS-co	17217516
2.2	27	53		zylindrisch	HSS-co	17217523
2.3	27	53		zylindrisch	HSS-co	17217530
2.4	30	57		zylindrisch	HSS-co	17217547
2.5	30	57	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217554
2.6	30	57		zylindrisch	HSS-co	17217561
2.7	33	61		zylindrisch	HSS-co	17217578
2.8	33	61		zylindrisch	HSS-co	17217585
2.9	33	61		zylindrisch	HSS-co	17217592
3	33	61	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217600
3.1	36	65	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217617
3.2	36	65	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217624
3.3	36	65	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217631
3.4	39	70		zylindrisch	HSS-co	17217648
3.5	39	70	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217655
3.6	39	70		zylindrisch	HSS-co	17217662
3.7	39	70		zylindrisch	HSS-co	17217679
3.8	43	75		zylindrisch	HSS-co	17217686
3.9	43	75		zylindrisch	HSS-co	17217693
4	43	75	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217701
4.1	43	75	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217718
4.2	43	75	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217725
4.3	47	80		zylindrisch	HSS-co	17217732
4.4	47	80		zylindrisch	HSS-co	17217749
4.5	47	80	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217756
4.6	47	80		zylindrisch	HSS-co	17217763
4.7	47	80		zylindrisch	HSS-co	17217770
4.8	52	86		zylindrisch	HSS-co	17217787
4.9	52	86		zylindrisch	HSS-co	17217794

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR\_EC000945\_0527\_DE\_03.07.2024

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm				
5	52	86	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217802
5.1	52	86	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217819
5.2	52	86	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217826
5.3	52	86		zylindrisch	HSS-co	17217833
5.4	52	86		zylindrisch	HSS-co	17217840
5.5	57	93	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217857
5.6	57	93		zylindrisch	HSS-co	17217864
5.7	57	93		zylindrisch	HSS-co	17217871
5.8	57	93	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217888
5.9	57	93		zylindrisch	HSS-co	17217895
6	57	93	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217903
6.1	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217910
6.2	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217927
6.3	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217934
6.4	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217941
6.5	63	101	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217958
6.6	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217965
6.7	63	101		zylindrisch	HSS-co	17217972
6.8	69	109	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217989
6.9	69	109		zylindrisch	HSS-co	17217996
7	69	109	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17218007
7.1	69	109		zylindrisch	HSS-co	17218014
7.2	69	109		zylindrisch	HSS-co	17218021
7.3	69	109		zylindrisch	HSS-co	17218038
7.4	69	109		zylindrisch	HSS-co	17218045
7.5	69	109	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17218052
7.6	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218069
7.7	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218076
7.8	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218083
7.9	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218090
8	75	117	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17218108
8.1	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218115
8.2	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218122
8.3	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218139
8.4	75	117		zylindrisch	HSS-co	17218146
8.5	75	117	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17218153
8.6	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218160
8.7	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218177
8.8	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218184
8.9	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218191
9	81	125	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17218209
9.1	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218216
9.2	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218223
9.5	81	125		zylindrisch	HSS-co	17218230
9.7	87	133		zylindrisch	HSS-co	17218247
9.8	87	133		zylindrisch	HSS-co	17218254
10	87	133	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217383
10.1	87	133		zylindrisch	HSS-co	17217390
10.2	87	133	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217408
10.5	87	133	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217415
10.8	94	142		zylindrisch	HSS-co	17217422
11	94	142	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217439
11.2	94	142		zylindrisch	HSS-co	17217446

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Durchmesser	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Ausführung	Aufnahmesystem	Material	Artikel
mm	mm	mm				
11.5	94	142	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217453
11.8	94	142		zylindrisch	HSS-co	17217460
12	101	151	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217477
12.5	101	151	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217484
13	101	151	Profilgeschliffene	zylindrisch	HSS-co	17217491

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR\_EC000945\_0527\_DE\_03.07.2024