

## DUNLOP Watstiefel PVC 142 VP PP gemäß EN ISO 20345:2011/S5 SRA grün

PVC
Stahlkappe
Rutschhemmende Sohle
Stahlzwischensohle
Bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
Antistatisch
Watstiefel mit Befestigungsschlaufe
Innenfutter: antibakterielles Gewebe
Sicherheitsklasse: EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)