FORMAT Kurzer Maschinengewindebohrer HSS PG Typ 1777











Merkmale

Gewindeform: PG DIN-Norm: 40432

Gewindeform	Gewindegröße	Gewindesteigung Innengewinde	DIN-Norm	Material	Artikel
	in	in			
PG	7	20	40432	HSS-co	23412546
PG	9	18	40432	HSS-co	23412547
PG	11	18	40432	HSS-co	23412548
PG	13.5	18	40432	HSS-co	23412549
PG	16	18	40432	HSS-co	23412550
PG	21	16	40432	HSS-co	23412551
PG	29	16	40432	HSS-co	23102628
PG	36	16	40432	HSS-co	23412553

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: gereedschappen@eriks.nl