





Gleitringdichtung Stator Typ SGO

Größentabelle:

d1 mm	d7 mm	d8 mm	l4 mm
12	27.8	3	8.7
12.7	27.8	3	8.7
13	27.8	3	8.7
14	31	3	8.7
15	31	3	8.7
15.8	31	3	10.3
16	31	3	10.3
18	34.2	3	10.3
19.1	34.2	3	10.3
20	35.7	3	10.3
20.6	35.7	3	10.3
22	37.3	3	10.3
22.2	37.3	3	10.3
23.8	40.5	3	10.3
25.4	40.5	3	10.3
28	47.6	3.5	12
28.6	47.6	3.5	12
30	50.8	3.5	12
31.7	50.8	3.5	12
32	50.8	3.5	12
33	54	3.5	12
34	54	3.5	11.9
34.9	54	3.5	12
38	57.1	3.5	12
38.1	57.2	3.5	12
40	60.3	3.5	12
41.2	60.3	3.5	12
42	63.5	3.5	11.9
43	63.5	3.5	12



Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



Größentabelle:

d1	d7	d8	l4
44	63	3.5	11.9
44.4	63.5	3.5	12
45	63.5	3.5	12
47.6	66.7	3.5	12
50	69.9	3.5	13.5
50.8	69.9	3.5	13.5
53	73	3.5	13.5
53.9	73	3.5	13.5
55	76.2	3.5	13.5
57.1	76.2	3.5	13.5

Material Gegenschleifring	Material Nebendichtung	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
Siliziumkarbid	EPDM	12	27.8	3	8.7	12412026
Siliziumkarbid	FPM	12	27.8	3	8.7	12412030
Siliziumkarbid	NBR	12	27.8	3	8.7	12412028
Edelstahl	EPDM	12	27.8	3	8.7	12412025
Edelstahl	FPM	12	27.8	3	8.7	12412029
Edelstahl	NBR	12	27.8	3	8.7	12412027
Siliziumkarbid	EPDM	12.7	27.8	3	8.7	12412198
Siliziumkarbid	FPM	12.7	27.8	3	8.7	12412202
Siliziumkarbid	NBR	12.7	27.8	3	8.7	12412200
Edelstahl	EPDM	12.7	27.8	3	8.7	12412197
Edelstahl	FPM	12.7	27.8	3	8.7	12412201
Edelstahl	NBR	12.7	27.8	3	8.7	12412199
Siliziumkarbid	EPDM	13	27.8	3	8.7	12412281
Siliziumkarbid	FPM	13	27.8	3	8.7	12412285
Siliziumkarbid	NBR	13	27.8	3	8.7	12412283
Edelstahl	EPDM	13	27.8	3	8.7	12412280
Edelstahl	FPM	13	27.8	3	8.7	12412284
Edelstahl	NBR	13	27.8	3	8.7	12412282
Siliziumkarbid	EPDM	14	31	3	8.7	12412555
Siliziumkarbid	FPM	14	31	3	8.7	12412559
Siliziumkarbid	NBR	14	31	3	8.7	12412557
Edelstahl	EPDM	14	31	3	8.7	12412554
Edelstahl	FPM	14	31	3	8.7	12412558
Edelstahl	NBR	14	31	3	8.7	12412556
Siliziumkarbid	EPDM	15	31	3	8.7	12412897
Siliziumkarbid	FPM	15	31	3	8.7	12412901
Siliziumkarbid	NBR	15	31	3	8.7	12412899
Edelstahl	EPDM	15	31	3	8.7	12412896
Edelstahl	FPM	15	31	3	8.7	12412900
Edelstahl	NBR	15	31	3	8.7	12412898
Siliziumkarbid	EPDM	15.8	31	3	10.3	12413007
Siliziumkarbid	FPM	15.8	31	3	10.3	12413011
Siliziumkarbid	NBR	15.8	31	3	10.3	12413009
Edelstahl	EPDM	15.8	31	3	10.3	12413006
Edelstahl	FPM	15.8	31	3	10.3	12413010

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/6

Material Gegenschleifring	Material Nebendichtung	d1	d7	d8	l4	Artikel
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
Edelstahl	NBR	15.8	31	3	10.3	12413008
Siliziumkarbid	FPM	16	31	3	10.3	12413329
Siliziumkarbid	EPDM	18	34.2	3	10.3	12413783
Siliziumkarbid	FPM	18	34.2	3	10.3	12413787
Siliziumkarbid	NBR	18	34.2	3	10.3	12413785
Edelstahl	EPDM	18	34.2	3	10.3	12413782
Edelstahl	FPM	18	34.2	3	10.3	12413786
Edelstahl	NBR	18	34.2	3	10.3	12413784
Siliziumkarbid	EPDM	19.1	34.2	3	10.3	12414057
Siliziumkarbid	FPM	19.1	34.2	3	10.3	12414061
Siliziumkarbid	NBR	19.1	34.2	3	10.3	12414059
Edelstahl	EPDM	19.1	34.2	3	10.3	12414056
Edelstahl	FPM	19.1	34.2	3	10.3	12414060
Edelstahl	NBR	19.1	34.2	3	10.3	12414058
Siliziumkarbid	EPDM	20	35.7	3	10.3	12414349
Siliziumkarbid	FPM	20	35.7	3	10.3	12414353
Siliziumkarbid	NBR	20	35.7	3	10.3	12414351
Edelstahl	EPDM	20	35.7	3	10.3	12414348
Edelstahl	FPM	20	35.7	3	10.3	12414352
Edelstahl	NBR	20	35.7	3	10.3	12414350
Siliziumkarbid	EPDM	20.6	35.7	3	10.3	12414478
Siliziumkarbid	FPM	20.6	35.7	3	10.3	12414482
Siliziumkarbid	NBR	20.6	35.7	3	10.3	12414480
Edelstahl	EPDM	20.6	35.7	3	10.3	12414477
Edelstahl	FPM	20.6	35.7	3	10.3	12414481
Edelstahl	NBR	20.6	35.7	3	10.3	12414479
Siliziumkarbid	FPM	22	37.3	3	10.3	12345950
Siliziumkarbid	EPDM	22.2	37.3	3	10.3	12414972
Siliziumkarbid	FPM	22.2	37.3	3	10.3	12414976
Siliziumkarbid	NBR	22.2	37.3	3	10.3	12414974
Edelstahl	EPDM	22.2	37.3	3	10.3	12414971
Edelstahl	FPM	22.2	37.3	3	10.3	12414975
Edelstahl	NBR	22.2	37.3	3	10.3	12414973
Siliziumkarbid	EPDM	23.8	40.5	3	10.3	12415033
Siliziumkarbid	FPM	23.8	40.5	3	10.3	12415037
Siliziumkarbid	NBR	23.8	40.5	3	10.3	12415035
Edelstahl	EPDM	23.8	40.5	3	10.3	12415032
Edelstahl	FPM	23.8	40.5	3	10.3	12415036
Edelstahl	NBR	23.8	40.5	3	10.3	12415034
Siliziumkarbid	EPDM	25.4	40.5	3	10.3	12415877
Siliziumkarbid	NBR	25.4	40.5	3	10.3	12415879
Edelstahl	EPDM	25.4	40.5	3	10.3	12415876
Edelstahl	FPM	25.4	40.5	3	10.3	12415880
Edelstahl	NBR	25.4	40.5	3	10.3	12415878
Siliziumkarbid	EPDM	28	47.6	3.5	12	12416208
Siliziumkarbid	NBR	28	47.6	3.5	12	12416210
Edelstahl	EPDM	28	47.6	3.5	12	12416207
Edelstahl	FPM	28	47.6	3.5	12	12416211
Edelstahl	NBR	28	47.6	3.5	12	12416209
Siliziumkarbid	EPDM	28.6	47.6	3.5	12	12416396
Siliziumkarbid	FPM	28.6	47.6	3.5	12	12416400
Siliziumkarbid	NBR	28.6	47.6	3.5	12	12416398

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/6

Material Gegenschleifring	Material Nebendichtung	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
Edelstahl	EPDM	28.6	47.6	3.5	12	12416395
Edelstahl	FPM	28.6	47.6	3.5	12	12416399
Edelstahl	NBR	28.6	47.6	3.5	12	12416397
Siliziumkarbid	EPDM	30	50.8	3.5	12	12416740
Siliziumkarbid	NBR	30	50.8	3.5	12	12416741
Edelstahl	EPDM	30	50.8	3.5	12	12416739
Edelstahl	FPM	30	50.8	3.5	12	12416742
Siliziumkarbid	EPDM	31.7	50.8	3.5	12	12416911
Siliziumkarbid	FPM	31.7	50.8	3.5	12	12416915
Siliziumkarbid	NBR	31.7	50.8	3.5	12	12416913
Edelstahl	EPDM	31.7	50.8	3.5	12	12416910
Edelstahl	FPM	31.7	50.8	3.5	12	12416914
Edelstahl	NBR	31.7	50.8	3.5	12	12416912
Edelstahl	NBR	32	50.8	3.5	12	12417213
Siliziumkarbid	EPDM	33	54	3.5	12	12417616
Siliziumkarbid	FPM	33	54	3.5	12	12417620
Siliziumkarbid	NBR	33	54	3.5	12	12417618
Edelstahl	EPDM	33	54	3.5	12	12417615
Edelstahl	FPM	33	54	3.5	12	12417619
Edelstahl	NBR	33	54	3.5	12	12417617
Siliziumkarbid	EPDM	34	54	3.5	11.9	12417716
Siliziumkarbid	FPM	34	54	3.5	11.9	12417720
Siliziumkarbid	NBR	34	54	3.5	11.9	12417718
Edelstahl	EPDM	34	54	3.5	11.9	12417715
Edelstahl	FPM	34	54	3.5	11.9	12417719
Edelstahl	NBR	34	54	3.5	11.9	12417717
Siliziumkarbid	EPDM	34.9	54	3.5	12	12417764
Siliziumkarbid	FPM	34.9	54	3.5	12	12417768
Siliziumkarbid	NBR	34.9	54	3.5	12	12417766
Edelstahl	EPDM	34.9	54	3.5	12	12417763
Edelstahl	FPM	34.9	54	3.5	12	12417767
Edelstahl	NBR	34.9	54	3.5	12	12417765
Siliziumkarbid	FPM	38	57.1	3.5	12	12345952
Siliziumkarbid	EPDM	38.1	57.2	3.5	12	12418648
Siliziumkarbid	FPM	38.1	57.2	3.5	12	12304490
Siliziumkarbid	NBR	38.1	57.2	3.5	12	12418650
Edelstahl	EPDM	38.1	57.2	3.5	12	12418647
Edelstahl	FPM	38.1	57.2	3.5	12	12418651
Edelstahl	NBR	38.1	57.2	3.5	12	12418649
Siliziumkarbid	EPDM	40	60.3	3.5	12	12418963
Siliziumkarbid	NBR	40	60.3	3.5	12	12418965
Edelstahl	EPDM	40	60.3	3.5	12	12418962
Edelstahl	FPM	40	60.3	3.5	12	12418966
Edelstahl	NBR	40	60.3	3.5	12	12418964
Siliziumkarbid	EPDM	41.2	60.3	3.5	12	12419108
Siliziumkarbid	FPM	41.2	60.3	3.5	12	12419112
Siliziumkarbid	NBR	41.2	60.3	3.5	12	12419110
Edelstahl	EPDM	41.2	60.3	3.5	12	12419107
Edelstahl	FPM	41.2	60.3	3.5	12	12419111
Edelstahl	NBR	41.2	60.3	3.5	12	12419109
Siliziumkarbid	EPDM	42	63.5	3.5	11.9	12419162
Siliziumkarbid	NBR	42	63.5	3.5	11.9	12419164

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/6

Material Gegenschleifring	Material Nebendichtung	d1	d7	d8	l4	Artikel
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
Edelstahl	EPDM	42	63.5	3.5	11.9	12419161
Edelstahl	FPM	42	63.5	3.5	11.9	12419165
Edelstahl	NBR	42	63.5	3.5	11.9	12419163
Siliziumkarbid	EPDM	43	63.5	3.5	12	12419404
Siliziumkarbid	NBR	43	63.5	3.5	12	12419406
Edelstahl	EPDM	43	63.5	3.5	12	12419403
Edelstahl	FPM	43	63.5	3.5	12	12419407
Edelstahl	NBR	43	63.5	3.5	12	12419405
Siliziumkarbid	EPDM	44	63	3.5	11.9	12419554
Siliziumkarbid	FPM	44	63	3.5	11.9	12419558
Siliziumkarbid	NBR	44	63	3.5	11.9	12419556
Edelstahl	EPDM	44	63	3.5	11.9	12419553
Edelstahl	FPM	44	63	3.5	11.9	12419557
Edelstahl	NBR	44	63	3.5	11.9	12419555
Siliziumkarbid	EPDM	44.4	63.5	3.5	12	12419614
Siliziumkarbid	FPM	44.4	63.5	3.5	12	12419618
Siliziumkarbid	NBR	44.4	63.5	3.5	12	12419616
Edelstahl	EPDM	44.4	63.5	3.5	12	12419613
Edelstahl	FPM	44.4	63.5	3.5	12	12419617
Edelstahl	NBR	44.4	63.5	3.5	12	12419615
Edelstahl	NBR	45	63.5	3.5	12	12419862
Siliziumkarbid	EPDM	47.6	66.7	3.5	12	12420009
Siliziumkarbid	FPM	47.6	66.7	3.5	12	12420013
Siliziumkarbid	NBR	47.6	66.7	3.5	12	12420011
Edelstahl	EPDM	47.6	66.7	3.5	12	12420008
Edelstahl	FPM	47.6	66.7	3.5	12	12420012
Edelstahl	NBR	47.6	66.7	3.5	12	12420010
Siliziumkarbid	EPDM	50	69.9	3.5	13.5	12420592
Siliziumkarbid	FPM	50	69.9	3.5	13.5	12420596
Siliziumkarbid	NBR	50	69.9	3.5	13.5	12420594
Edelstahl	EPDM	50	69.9	3.5	13.5	12420591
Edelstahl	FPM	50	69.9	3.5	13.5	12420595
Edelstahl	NBR	50	69.9	3.5	13.5	12420593
Siliziumkarbid	EPDM	50.8	69.9	3.5	13.5	12420742
Siliziumkarbid	FPM	50.8	69.9	3.5	13.5	12420746
Siliziumkarbid	NBR	50.8	69.9	3.5	13.5	12420744
Edelstahl	EPDM	50.8	69.9	3.5	13.5	12420741
Edelstahl	FPM	50.8	69.9	3.5	13.5	12420745
Edelstahl	NBR	50.8	69.9	3.5	13.5	12420743
Siliziumkarbid	EPDM	53	73	3.5	13.5	12420982
Siliziumkarbid	FPM	53	73	3.5	13.5	12420986
Siliziumkarbid	NBR	53	73	3.5	13.5	12420984
Edelstahl	EPDM	53	73	3.5	13.5	12420981
Edelstahl	FPM	53	73	3.5	13.5	12420985
Edelstahl	NBR	53	73	3.5	13.5	12420983
Siliziumkarbid	EPDM	53.9	73	3.5	13.5	12421113
Siliziumkarbid	FPM	53.9	73	3.5	13.5	12421117
Siliziumkarbid	NBR	53.9	73	3.5	13.5	12421115
Edelstahl	EPDM	53.9	73	3.5	13.5	12421112
Edelstahl	FPM	53.9	73	3.5	13.5	12421116
Edelstahl	NBR	53.9	73	3.5	13.5	12421114
Siliziumkarbid	EPDM	55	76.2	3.5	13.5	12421371

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/6

Material Gegenschleifring	Material Nebendichtung	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
Siliziumkarbid	FPM	55	76.2	3.5	13.5	12421375
Siliziumkarbid	NBR	55	76.2	3.5	13.5	12421373
Edelstahl	EPDM	55	76.2	3.5	13.5	12421370
Edelstahl	FPM	55	76.2	3.5	13.5	12421374
Edelstahl	NBR	55	76.2	3.5	13.5	12421372
Siliziumkarbid	EPDM	57.1	76.2	3.5	13.5	12421510
Edelstahl	EPDM	57.1	76.2	3.5	13.5	12421509
Edelstahl	NBR	57.1	76.2	3.5	13.5	12421511

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)