

## Schlauch ABRATUBE FOOD AS-INOX, glatte Saug-und **Druckschlauch aus Polyurethan. Antistatisch** $\Omega$ , lebensmittelecht nach EC1935/2004, EU 10/2011, FDA und BfR













Flexible Saug-und Druckschläuche PU für abrasive Materialien wie Pulver, Späne und Granulate in der Lebensmittelindustrie. Mit Edelstahl-Spule, int. glatte, geschmeidige, hochabriebfest, ölbeständig, Doppeledelstahlspirale in die Wand eingearbeitet. Wandstärke 4-6 mm. Durchflussrichtung von Pfeilspitze angezeigt. Heavy-Duty-Version. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. Um mit Fixxed Schlauchklemmen montiert werden.

## Merkmale

Serie: Abratube Typ: Food AS INOX

## **Anwendung**

• Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

.EC011020\_0046\_FW\_DE\_01.06.2024

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie