

 8V


GATES Kraftband ummantelt Profil 8V

Merkmale

Serie: Super HC® Powerband®

Typ: 8V/25J

Höhe: 23 mm

Breite (oben): 26 mm

Material: CR [Polychloropren]

Zugstrang: Polyester [PES]

Ummantelt: Ja

Temperaturbeständigkeit: -30 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
28.6	3	2540	100	1032288
28.6	3	2692.4	106	1032289
28.6	3	2844.8	112	1025555
28.6	3	2997.2	118	1032290
28.6	3	3175	125	1032291
28.6	3	3352.8	132	1025556
28.6	3	3556	140	1032292
28.6	3	3810	150	1032293
28.6	3	4064	160	1025557
28.6	3	4318	170	1025558
28.6	3	4572	180	1025559
28.6	3	4826	190	1032294
28.6	3	5080	200	1025560
28.6	3	5384.8	212	1025561
28.6	3	5689.6	224	1025562
28.6	3	5994.4	236	1025563
28.6	3	6350	250	1025564
28.6	3	6731	265	1025565
28.6	3	7112	280	1025566
28.6	3	7620	300	1025567
28.6	3	8001	315	1025568
28.6	3	8509	335	1025569
28.6	3	9017	355	1025570
28.6	3	9525	375	1025571
28.6	3	10160	400	1032295
28.6	3	10795	425	1025572
28.6	3	11430	450	1032296
28.6	3	12065	475	1025573
28.6	3	12700	500	1032297
28.6	3	14224	560	1025574
28.6	3	15240	600	1032298
28.6	4	2540	100	1025575
28.6	4	2692.4	106	1025576
28.6	4	2844.8	112	1032299
28.6	4	2997.2	118	1032300
28.6	4	3175	125	1025577
28.6	4	3352.8	132	1025578
28.6	4	3556	140	1032301
28.6	4	3810	150	1032302

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

Teilung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge		Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		mm	in	
28.6	4	4064	160	1025579
28.6	4	4318	170	1025580
28.6	4	4572	180	1025581
28.6	4	4826	190	1025582
28.6	4	5080	200	1025583
28.6	4	5384.8	212	1025584
28.6	4	5689.6	224	1025585
28.6	4	5994.4	236	1025586
28.6	4	6350	250	1025587
28.6	4	6654.8	262	1025588
28.6	4	7112	280	1025589
28.6	4	7620	300	1025590
28.6	4	8001	315	1025591
28.6	4	8509	335	1025592
28.6	4	9017	355	1025593
28.6	4	9525	375	1025594
28.6	4	10160	400	1025595
28.6	4	10795	425	1025596
28.6	4	11430	450	1025597
28.6	4	12065	475	1025598
28.6	4	14224	560	1025599
28.6	4	15240	600	1025600
28.6	5	2540	100	1025601
28.6	5	2692.4	106	1032303
28.6	5	2844.8	112	1032304
28.6	5	2997.2	118	1032305
28.6	5	3175	125	1032306
28.6	5	3352.8	132	1032307
28.6	5	3556	140	1032308
28.6	5	3810	150	1025602
28.6	5	4064	160	1025603
28.6	5	4318	170	1025604
28.6	5	4572	180	1025605
28.6	5	4826	190	1025606
28.6	5	5080	200	1025607
28.6	5	5384.8	212	1025608
28.6	5	5689.6	224	1025609
28.6	5	5994.4	236	1025610
28.6	5	6350	250	1025611
28.6	5	6731	265	1025612
28.6	5	7112	280	1025613
28.6	5	7620	300	1025614
28.6	5	8001	315	1025615
28.6	5	8509	335	1025616
28.6	5	9017	355	1025617
28.6	5	9525	375	1025618
28.6	5	10160	400	1025619
28.6	5	10795	425	1032309
28.6	5	11430	450	1032310
28.6	5	12065	475	1032311
28.6	5	12700	500	1025620
28.6	5	14224	560	1025621
28.6	5	15240	600	1032312

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Tellung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
				14614704
				14614705
				14614699
				14614701
				14614708
				14614700
				14614686
				14614687
				14614710
				14614689
				14614688
				14614706
				14614711
				14614709
				14614702
				14614712
				14614713
				14614707
				14614714
				14614703
				14614729
				14614731
				14614737
				14614697
				14614698
				14614730
				14614691
				14614738
				14614732
				14614690
				14614733
				14614692
				14614736
				14614693
				14614734
				14614735
				14614694
				14614695
				14614696
				14614728
				14614723
				14614758
				14614741
				14614759
				14614756
				14614740
				14614739
				14614760
				14614721
				14614715
				14614726
				14614716
				14614725

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Tellung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel <small>Max. 200 Artikel in der Tabelle</small>
				14614718
				14614722
				14614757
				14614724
				14614719
				14614727
				14614717
				14614720
				14614766
				14614767
				14614762
				14614761
				14614742
				14614753
				14614746
				14614743
				14614764
				14614769
				14614763
				14614747
				14614765
				14614768
				14614750
				14614751
				14614749
				14614754
				14614785
				14614745
				14614744
				14614752
				14614755
				14614748
				14614786
				14614790
				14614787
				14614771
				14614770
				14614772
				14614791
				14614788
				14614773
				14614789
				14614792
				14614781
				14614779
				14614776
				14614780
				14614782
				14614783
				14614784
				14614774
				14614777
				14614775

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Tellung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
				14614778

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5