

## **OPTIBELT Autokeilriemen, Profil 4 PK**

## **Merkmale**

Serie: RBK Typ: PK

Höhe: 4.6 mm Material: Gummi Zugstrang: Polyester

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
mm		mm	mm	
3.56	4	595	595	12399383
3.56	4	615	615	12399384
3.56	4	635	635	12399385
3.56	4	654	654	12399387
3.56	4	665	665	12399388
3.56	4	750	750	12399390
3.56	4	805	805	12399392
3.56	4	810	810	12399393
3.56	4	813	813	12399394
3.56	4	860	860	12399395
3.56	4	980	980	12399404
3.56	4	1050	1050	12399407
3.56	4	1075	1075	12399408
3.56	4	1170	1170	12399416
3.56	4	1180	1180	12399417
3.56	4	1218	1218	12399419
3.56	4	1290	1290	12399422
3.56	4	1540	1540	12399424
3.56	4	1710	1710	12399425
3.56	4	1755	1755	12399427
3.56	4	1770	1770	12399428

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

| E-mail: powertransmissions@eriks.be