06B-1 Kettenrad vorgebohrt, gehärtete Zähne

Merkmale

Serie: Sprocket PB

Typ: 06B-1

Norm	Teilung	Teilung	Anzahl Zähne	Vorbohrung	Material	Artikel
	mm	in		mm		
DIN 8187	9.525	3/8	13		Stahl C45 (1.0503)	14434309
DIN 8187	9.525	3/8	14		Stahl C45 (1.0503)	14434310
DIN 8187	9.525	3/8	15		Stahl C45 (1.0503)	14434311
DIN 8187	9.525	3/8	16		Stahl C45 (1.0503)	14099963
DIN 8187	9.525	3/8	17		Stahl C45 (1.0503)	14434312
DIN 8187	9.525	3/8	18		Stahl C45 (1.0503)	14434313
DIN 8187	9.525	3/8	19		Stahl C45 (1.0503)	14434314
DIN 8187	9.525	3/8	20		Stahl C45 (1.0503)	14434315
DIN 8187	9.525	3/8	21		Stahl C45 (1.0503)	14434316
DIN 8187	9.525	3/8	22	12	Stahl C45 (1.0503)	23546261
DIN 8187	9.525	3/8	23		Stahl C45 (1.0503)	14434317
DIN 8187	9.525	3/8	24	12	Stahl C45 (1.0503)	23546330
DIN 8187	9.525	3/8	25		Stahl C45 (1.0503)	14434318
DIN 8187	9.525	3/8	27		Stahl C45 (1.0503)	14434319
DIN 8187	9.525	3/8	30		Stahl C45 (1.0503)	14434320
DIN 8187	9.525	3/8	42	16	Stahl C45 (1.0503)	23546792
DIN 8187	9.525	3/8	48	16	Stahl C45 (1.0503)	23546855

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

