

ERIKS HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 14M Riemenbreite 115 Gusseisen

Merkmale

Serie: HTD TB **Typ:** 14M-115

Teilung [mm]: 14 mm Riemenbreite: 115 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Artikel
29	kegeliger Bohrung	2517	Stahl	15659381
56	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15659235
64	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15657974
72	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15658984
80	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15659374
90	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15657811
112	kegeliger Bohrung	3535	Grauguss	15658814
144	kegeliger Bohrung	4040	Grauguss	15659848
192	kegeliger Bohrung	4040	Grauguss	15659110
216	kegeliger Bohrung	4040	Grauguss	15658131

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: michele.cervino@maagtechnic.com