

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Serie: ZKLN..-2RS

Merkmale

Serie: ZKLN..-2RS Käfig: Kunststoff

Variante: Zweiseitig wirkend

Anwendung

• Empfohlen in: Chemie

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Höhe	Kontaktwinkel	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm			
ZKLN0624-2RS-XL	6	24	15	60	Ja	13017454
ZKLN0832-2RS-XL	8	32	20	60	Ja	13017456
ZKLN1034-2RS-XL	10	34	20	60	Ja	13017460
ZKLN1242-2RS-XL	12	42	25	60	Ja	23525409
ZKLN1545-2RS-XL	15	45	25	60	Ja	12640086
ZKLN1545-2RS-2AP-XL	15	45	50	60	Ja	13556907
ZKLN1747-2RS-XL	17	47	25	60	Ja	13017470
ZKLN2052-2RS-XL	20	52	28	60	Ja	11887755
ZKLN2557-2RS-XL	25	57	28	60	Ja	11874356
ZKLN3062-2RS-XL	30	62	28	60	Ja	11874357
ZKLN3072-2RS-XL	30	72	38	60	Ja	12572154
ZKLN3572-2RS-XL	35	72	34	60	Ja	13017491
ZKLN4075-2RS-XL	40	75	34	60	Ja	23525414
ZKLN4090-2RS-XL	40	90	46	60	Ja	13017499
ZKLN5090-2RS-XL	50	90	34	60	Ja	13017505
ZKLN50110-2RS-XL	50	110	54	60	Ja	13017502
ZKLN60110-2RS-XL	60	110	45	60	Ja	13017508

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

| E-mail: powertransmissions@eriks.be

