



FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung

Merkmale

Serie: 232

Bohrung: kegeliger Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
22205-E1-XL-K	25	52	18	CN (normal)	Stahl	15424378
22206-E1-XL-K	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15422459
22207-E1-XL-K-C3	35	72	23	C3	Stahl	15424222
22207-E1-XL-K	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15420244
21307-E1-XL-K-TVPB	35	80	21	CN (normal)	Polyamid	15423894
22208-E1-XL-K-C3	40	80	23	C3	Stahl	15421571
22208-E1-XL-K	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15420547
21308-E1-XL-K	40	90	23	CN (normal)	Stahl	15423058
22308-E1-XL-K	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15422512
22209-E1-XL-K-C3	45	85	23	C3	Stahl	15422024
22209-E1-XL-K	45	85	23	CN (normal)	Stahl	15423445
21309-E1-XL-K-TVPB-C3	45	100	25	C3	Polyamid	15421735
21309-E1-XL-K-TVPB	45	100	25	CN (normal)	Polyamid	15422404
21309-E1-XL-K	45	100	25	CN (normal)	Stahl	15424431
22309-E1-XL-K-C3	45	100	36	C3	Stahl	15421812
22309-E1-XL-K	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15424284
22210-E1-XL-K-C3	50	90	23	C3	Stahl	15423849
22210-E1-XL-K	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15422086
21310-E1-XL-K-TVPB	50	110	27	CN (normal)	Polyamid	15421014
21310-E1-XL-K	50	110	27	CN (normal)	Stahl	15421146
22310-E1-XL-K-C3	50	110	40	C3	Stahl	15420491
22310-E1-XL-K	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15421362
22211-E1-XL-K-C3	55	100	25	C3	Stahl	15420631
21311-E1-XL-K-TVPB	55	120	29	CN (normal)	Polyamid	15420129
21311-E1-XL-K	55	120	29	CN (normal)	Stahl	15422620
22311-E1-XL-K-C3	55	120	43	C3	Stahl	15421951
22311-E1-XL-K	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15420338
22212-E1-XL-K-C3	60	110	28	C3	Stahl	15421285
22212-E1-XL-K	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15420509
21312-E1-XL-K	60	130	31	CN (normal)	Stahl	15421355
22312-E1-XL-K-C3	60	130	46	C3	Stahl	15424006
22312-E1-XL-K	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15423717
22213-E1-XL-K-C3	65	120	31	C3	Stahl	15422745
22213-E1-XL-K	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15420770
21313-E1-XL-K-TVPB-C3	65	140	33	C3	Polyamid	15423957
21313-E1-XL-K-TVPB	65	140	33	CN (normal)	Polyamid	15420477
21313-E1-XL-K	65	140	33	CN (normal)	Stahl	15421913
22313-E1-XL-K-C3	65	140	48	C3	Stahl	15420150
22313-E1-XL-K	65	140	48	CN (normal)	Stahl	15421696
22214-E1-XL-K-C3	70	125	31	C3	Stahl	15420352
22214-E1-XL-K	70	125	31	CN (normal)	Stahl	15422682
21314-E1-XL-K	70	150	35	CN (normal)	Stahl	15424051
22314-E1-XL-K	70	150	51	CN (normal)	Stahl	15422909

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR_RCO189_0005_DE_03.07.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
22215-E1A-XL-K-M-C3	75	130	31	C3	Messing	15423724
22215-E1-XL-K-C3	75	130	31	C3	Stahl	15422156
22215-E1A-XL-K-M	75	130	31	CN (normal)	Messing	15421610
22215-E1-XL-K	75	130	31	CN (normal)	Stahl	15424068
21315-E1-XL-K-TVPB	75	160	37	CN (normal)	Polyamid	15423414
21315-E1-XL-K	75	160	37	CN (normal)	Stahl	15420819
22315-E1-XL-K-C3	75	160	55	C3	Stahl	15423933
22315-E1-XL-K	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15424501
22216-E1A-XL-K-M-C3	80	140	33	C3	Messing	15420857
22216-E1-XL-K-C3	80	140	33	C3	Stahl	15424145
22216-E1A-XL-K-M	80	140	33	CN (normal)	Messing	15422891
21316-E1-XL-K	80	170	39	CN (normal)	Stahl	15421627
22316-E1A-XL-K-M-C3	80	170	58	C3	Messing	15424602
22316-E1-XL-K-C3	80	170	58	C3	Stahl	15421083
22316-E1-XL-K	80	170	58	CN (normal)	Stahl	15421588
22217-E1-XL-K-C3	85	150	36	C3	Stahl	15422930
22217-E1-XL-K	85	150	36	CN (normal)	Stahl	15423902
21317-E1-XL-K-TVPB	85	180	41	CN (normal)	Polyamid	15422226
21317-E1-XL-K	85	180	41	CN (normal)	Stahl	15423089
22317-E1-XL-K-C3	85	180	60	C3	Stahl	15422264
22317-E1-XL-K	85	180	60	CN (normal)	Stahl	15424121
22218-E1-XL-K-C3	90	160	40	C3	Stahl	15419862
22218-E1-XL-K	90	160	40	CN (normal)	Stahl	15421223
23218-E1A-XL-K-M-C3	90	160	52.4	C3	Messing	15420662
23218-E1-XL-K-TVPB-C3	90	160	52.4	C3	Polyamid	15424486
23218-E1A-XL-K-M	90	160	52.4	CN (normal)	Messing	15423382
23218-E1-XL-K-TVPB	90	160	52.4	CN (normal)	Polyamid	15422240
21318-E1-XL-K	90	190	43	CN (normal)	Stahl	15420376
22318-E1-XL-K-C3	90	190	64	C3	Stahl	15423180
22318-E1-XL-K	90	190	64	CN (normal)	Stahl	15419963
22219-E1-XL-K-C3	95	170	43	C3	Stahl	15421711
22219-E1-XL-K	95	170	43	CN (normal)	Stahl	15422581
22319-E1-XL-K-C3	95	200	67	C3	Stahl	15420958
22319-E1-XL-K	95	200	67	CN (normal)	Stahl	15422428
23120-E1A-XL-K-M-C3	100	165	52	C3	Messing	15424664
23120-E1A-XL-K-M	100	165	52	CN (normal)	Messing	15420105
23120-E1-XL-K-TVPB	100	165	52	CN (normal)	Polyamid	15423553
22220-E1A-XL-K-M-C3	100	180	46	C3	Messing	15422233
22220-E1-XL-K-C3	100	180	46	C3	Stahl	15421456
22220-E1A-XL-K-M	100	180	46	CN (normal)	Messing	15422776
22220-E1-XL-K	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15420198
23220-E1A-XL-K-M-C3	100	180	60.3	C3	Messing	15421139
23220-E1A-XL-K-M	100	180	60.3	CN (normal)	Messing	15423173
23220-E1-XL-K-TVPB	100	180	60.3	CN (normal)	Polyamid	15424246
21320-E1-XL-K-TVPB	100	215	47	CN (normal)	Polyamid	15421780
22320-E1A-XL-K-M-C3	100	215	73	C3	Messing	15420718
22320-E1-XL-K-C3	100	215	73	C3	Stahl	15422992
22320-E1A-XL-K-M	100	215	73	CN (normal)	Messing	15419994
22320-E1-XL-K	100	215	73	CN (normal)	Stahl	15424190
23122-E1A-XL-K-M-C3	110	180	56	C3	Messing	15421418
23122-E1A-XL-K-M	110	180	56	CN (normal)	Messing	15421494
23122-E1-XL-K-TVPB	110	180	56	CN (normal)	Polyamid	15421672
22222-E1A-XL-K-M-C3	110	200	53	C3	Messing	15419660

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
22222-E1-XL-K-C3	110	200	53	C3	Stahl	15423490
22222-E1-XL-K	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15423887
23222-E1A-XL-K-M-C3	110	200	69.8	C3	Messing	15420903
23222-E1-XL-K-TVPB-C3	110	200	69.8	C3	Polyamid	15422466
23222-E1A-XL-K-M	110	200	69.8	CN (normal)	Messing	15420004
23222-E1-XL-K-TVPB	110	200	69.8	CN (normal)	Polyamid	15422699
21322-E1-XL-K-TVPB	110	240	50	CN (normal)	Polyamid	15419576
22322-E1A-XL-K-M-C3	110	240	80	C3	Messing	15431107
22322-E1-XL-K-C3	110	240	80	C3	Stahl	15422822
22322-E1-XL-K	110	240	80	CN (normal)	Stahl	15421540
23024-E1A-XL-K-M-C3	120	180	46	C3	Messing	15421254
23024-E1A-XL-K-M	120	180	46	CN (normal)	Messing	15422093
23024-E1-XL-K-TVPB	120	180	46	CN (normal)	Polyamid	15423591
23124-E1A-XL-K-M	120	200	62	CN (normal)	Messing	15422877
23124-E1-XL-K-TVPB	120	200	62	CN (normal)	Polyamid	15423654
22224-E1-XL-K-C3	120	215	58	C3	Stahl	15422125
22224-E1-XL-K	120	215	58	CN (normal)	Stahl	15421115
23224-E1A-XL-K-M	120	215	76	CN (normal)	Messing	15423678
23224-E1-XL-K-TVPB	120	215	76	CN (normal)	Polyamid	15421348
22324-E1-XL-K	120	260	86	CN (normal)	Stahl	15422000
23026-E1A-XL-K-M	130	200	52	CN (normal)	Messing	15420484
23026-E1-XL-K-TVPB	130	200	52	CN (normal)	Polyamid	15421122
22226-E1-XL-K-C3	130	230	64	C3	Stahl	15420655
22226-E1-XL-K	130	230	64	CN (normal)	Stahl	15422505
23226-E1A-XL-K-M-C3	130	230	80	C3	Messing	15420268
23226-E1-XL-K-TVPB-C3	130	230	80	C3	Polyamid	15420989
22326-E1-XL-K	130	280	93	CN (normal)	Stahl	15423818
23028-E1A-XL-K-M-C3	140	210	53	C3	Messing	15419583
23028-E1A-XL-K-M	140	210	53	CN (normal)	Messing	15423236
23028-E1-XL-K-TVPB	140	210	53	CN (normal)	Polyamid	15424277
23128-E1-XL-K-TVPB-C3	140	225	68	C3	Polyamid	15423762
23128-E1-XL-K-TVPB	140	225	68	CN (normal)	Polyamid	15421393
22228-E1-XL-K-C3	140	250	68	C3	Stahl	15421090
22228-E1-XL-K	140	250	68	CN (normal)	Stahl	15424082
23228-E1A-XL-K-M-C3	140	250	88	C3	Messing	15421278
23228-E1A-XL-K-M	140	250	88	CN (normal)	Messing	15424169
23228-E1-XL-K-TVPB	140	250	88	CN (normal)	Polyamid	15421533
22328-E1-XL-K	140	300	102	CN (normal)	Stahl	15424138
23030-E1A-XL-K-M	150	225	56	CN (normal)	Messing	15421797
23030-E1-XL-K-TVPB	150	225	56	CN (normal)	Polyamid	15420143
23130-E1A-XL-K-M-C3	150	250	80	C3	Messing	15423250
23130-E1A-XL-K-M	150	250	80	CN (normal)	Messing	15420112
22230-E1-XL-K-C3	150	270	73	C3	Stahl	15423375
22230-E1-XL-K	150	270	73	CN (normal)	Stahl	15420840
23230-E1A-XL-K-M	150	270	96	CN (normal)	Messing	15422961
22330-E1-XL-K-C3	150	320	108	C3	Stahl	15423832
22330-E1-XL-K	150	320	108	CN (normal)	Stahl	15420763
23032-E1A-XL-K-M-C3	160	240	60	C3	Messing	15424640
23032-E1A-XL-K-M	160	240	60	CN (normal)	Messing	15424518
23032-E1-XL-K-TVPB	160	240	60	CN (normal)	Polyamid	15421595
23132-E1A-XL-K-M-C3	160	270	86	C3	Messing	15423313
23132-E1A-XL-K-M	160	270	86	CN (normal)	Messing	15422365
22232-E1-XL-K-C3	160	290	80	C3	Stahl	15423243

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			
22232-E1-XL-K	160	290	80	CN (normal)	Stahl	15422389
23232-E1A-XL-K-M-C3	160	290	104	C3	Messing	15420578
23232-E1A-XL-K-M	160	290	104	CN (normal)	Messing	15421773
22332-BEA-XL-K-MB1	160	340	114	CN (normal)	Messing	15422442
22332-BE-XL-K	160	340	114	CN (normal)	Stahl	15424253
23034-E1-XL-K-TVPB	170	260	67	CN (normal)	Polyamid	15420864
23134-E1A-XL-K-M	170	280	88	CN (normal)	Messing	15421658
23134-E1-XL-K-TVPB	170	280	88	CN (normal)	Polyamid	15423399
22234-E1-XL-K-C3	170	310	86	C3	Stahl	15423685
22234-E1-XL-K	170	310	86	CN (normal)	Stahl	15423971
23234-E1A-XL-K-M-C3	170	310	110	C3	Messing	15423065
23234-E1A-XL-K-M	170	310	110	CN (normal)	Messing	15420206
23036-E1A-XL-K-M	180	280	74	CN (normal)	Messing	15422118
23036-E1-XL-K-TVPB	180	280	74	CN (normal)	Polyamid	15423128
23136-E1A-XL-K-M	180	300	96	CN (normal)	Messing	15424525
23136-E1-XL-K-TVPB	180	300	96	CN (normal)	Polyamid	15422219
22236-E1-XL-K-C3	180	320	86	C3	Stahl	15421379
22236-E1-XL-K	180	320	86	CN (normal)	Stahl	15421007
23236-E1A-XL-K-M-C3	180	320	112	C3	Messing	15421881
23236-E1A-XL-K-M	180	320	112	CN (normal)	Messing	15421920
22336-K-MB-C3	180	380	126	C3	Messing	15420972
23038-E1A-XL-K-M	190	290	75	CN (normal)	Messing	15419879
23138-E1A-XL-K-M	190	320	104	CN (normal)	Messing	15420167
23138-E1-XL-K-TVPB	190	320	104	CN (normal)	Polyamid	15423337
23238-BE-XL-K	190	340	120	CN (normal)	Stahl	15424260
23940-S-K-MB	200	280	60	CN (normal)	Messing	15420725
23040-E1A-XL-K-M-C3	200	310	82	C3	Messing	15420446
23040-E1A-XL-K-M-C4	200	310	82	C4	Messing	15423072
23040-E1A-XL-K-M	200	310	82	CN (normal)	Messing	15424424
23040-E1-XL-K-TVPB	200	310	82	CN (normal)	Polyamid	15422079
23140-BE-XL-K-C3	200	340	112	C3	Stahl	15422170
23140-BE-XL-K	200	340	112	CN (normal)	Stahl	15424208
23044-BE-XL-K	220	340	90	CN (normal)	Stahl	15419800
23144-BE-XL-K-C3	220	370	120	C3	Stahl	15422769
23048-BE-XL-K-C3	240	360	92	C3	Stahl	15419785
23048-BE-XL-K	240	360	92	CN (normal)	Stahl	15423825
23148-BE-XL-K	240	400	128	CN (normal)	Stahl	15420523
23052-BE-XL-K	260	400	104	CN (normal)	Stahl	15423476

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)