



TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung

Merkmale

Serie: 222

Bohrung: zylindrischer Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle						
22205EJW33C3	25	52	18	C3	Stahl	11512272
22205EJW33	25	52	18	CN (normal)	Stahl	11512271
21305EJW33C3	25	62	17	C3	Stahl	12613246
21305EJW33	25	62	17	CN (normal)	Stahl	12613245
22206EMW33C3	30	62	20	C3	Messing	12613315
22206EMC3	30	62	20	C3	Messing	12613313
22206EJC3	30	62	20	C3	Stahl	12613309
22206EJW33C3	30	62	20	C3	Stahl	12613310
22206EJW841C3	30	62	20	C3	Stahl	12613312
22206EJW33	30	62	20	CN (normal)	Stahl	11512277
22206EJW841	30	62	20	CN (normal)	Stahl	12613311
21306EJW33C3	30	72	19	C3	Stahl	12613253
21306EJW33	30	72	19	CN (normal)	Stahl	12613251
22207EMW33C3	35	72	23	C3	Messing	11512289
22207EJW33C3	35	72	23	C3	Stahl	11512285
22207EMW33	35	72	23	CN (normal)	Messing	12613320
22207EJW841	35	72	23	CN (normal)	Stahl	12613319
22207EJW33	35	72	23	CN (normal)	Stahl	11512284
22208EJW33C3	40	80	23	C3	Stahl	12613323
22208EMW33	40	80	23	CN (normal)	Messing	12613325
22208EJW841	40	80	23	CN (normal)	Stahl	12613324
22208EJW33	40	80	23	CN (normal)	Stahl	12613322
21308EJW33C3	40	90	23	C3	Stahl	12613259
21308EJW33	40	90	23	CN (normal)	Stahl	12613258
22209EMW33C3	45	85	23	C3	Messing	11512307
22209EJW33C3	45	85	23	C3	Stahl	11512302
22209EMW33	45	85	23	CN (normal)	Messing	12613329
22209EJW33	45	85	23	CN (normal)	Stahl	11512301
21309EJW33C3	45	100	25	C3	Stahl	12613264
21309EJW33	45	100	25	CN (normal)	Stahl	11512231
22309EMW33C3	45	100	36	C3	Messing	11512533
22309EJW33C3	45	100	36	C3	Stahl	11512527
22309EMW33	45	100	36	CN (normal)	Messing	11512532
22309EJW33	45	100	36	CN (normal)	Stahl	11512526
22210EMW33C3	50	90	23	C3	Messing	12613336
22210EJW841C3	50	90	23	C3	Stahl	12613334
22210EJW33C3	50	90	23	C3	Stahl	12613332
22210EMW33	50	90	23	CN (normal)	Messing	12613335
22210EJW841	50	90	23	CN (normal)	Stahl	12613333
22210EJW33	50	90	23	CN (normal)	Stahl	11512308
21310EJW33C3	50	110	27	C3	Stahl	12613272
21310EJW33	50	110	27	CN (normal)	Stahl	12613269
22310EMW33	50	110	40	CN (normal)	Messing	11512318

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22211EMC3	55	100	25	C3	Messing	12613346
22211EJW841C3	55	100	25	C3	Stahl	12613345
22211EJW33C3	55	100	25	C3	Stahl	12613342
22211EJW33	55	100	25	CN (normal)	Stahl	12613341
22211EJW841	55	100	25	CN (normal)	Stahl	12613344
21311EJW33C3	55	120	29	C3	Stahl	12613277
21311EJW33	55	120	29	CN (normal)	Stahl	12613276
22311EMW33	55	120	43	CN (normal)	Messing	11512558
22212EMC3	60	110	28	C3	Messing	12613354
22212EMW33C3	60	110	28	C3	Messing	12613355
22212EJC3	60	110	28	C3	Stahl	12613350
22212EJW33C3	60	110	28	C3	Stahl	12613351
22212EJW841C3	60	110	28	C3	Stahl	12613353
22212EJ	60	110	28	CN (normal)	Stahl	12613349
22212EJW33	60	110	28	CN (normal)	Stahl	11512330
22212EJW841	60	110	28	CN (normal)	Stahl	12613352
21312EJW33C3	60	130	31	C3	Stahl	12613281
21312EJW33	60	130	31	CN (normal)	Stahl	12613280
22312EMW33	60	130	46	CN (normal)	Messing	11512572
22312EJW33	60	130	46	CN (normal)	Stahl	12426087
22213EMW33C3	65	120	31	C3	Messing	12613364
22213EMC3	65	120	31	C3	Messing	12613362
22213EJW33C3	65	120	31	C3	Stahl	11512342
22213EMW33	65	120	31	CN (normal)	Messing	12613363
22213EJW841	65	120	31	CN (normal)	Stahl	12613361
22213EJW33	65	120	31	CN (normal)	Stahl	11512340
21313EJW33C3	65	140	33	C3	Stahl	12613285
21313EJW33	65	140	33	CN (normal)	Stahl	12613284
22313EJW33C3	65	140	48	C3	Stahl	11512580
22313EJW33	65	140	48	CN (normal)	Stahl	11512579
22214EMC3	70	125	31	C3	Messing	12613373
22214EJW33C3	70	125	31	C3	Stahl	12613370
22214EJC3	70	125	31	C3	Stahl	12613368
22214EM	70	125	31	CN (normal)	Messing	12613372
22214EJW33	70	125	31	CN (normal)	Stahl	12613369
22214EJ	70	125	31	CN (normal)	Stahl	12613367
21314EJW33C3	70	150	35	C3	Stahl	12613288
21314EJW33	70	150	35	CN (normal)	Stahl	12613287
22314EMW33C3	70	150	51	C3	Messing	11512602
22314EJW33C3	70	150	51	C3	Stahl	11512596
22314EMW33	70	150	51	CN (normal)	Messing	11512601
22314EJW33	70	150	51	CN (normal)	Stahl	11512594
22215EJW841C3	75	130	31	C3	Stahl	12613378
22215EJW33C3	75	130	31	C3	Stahl	12613377
22215EJW33	75	130	31	CN (normal)	Stahl	12613376
21315EJW33C3	75	160	37	C3	Stahl	12613293
21315EJW33	75	160	37	CN (normal)	Stahl	12613292
22315EMW33C3	75	160	55	C3	Messing	11512614
22315EJW33C3	75	160	55	C3	Stahl	11512606
22216EJW33C3	80	140	33	C3	Stahl	11512370
22216EJW33	80	140	33	CN (normal)	Stahl	11512368
21316EJW33C3	80	170	39	C3	Stahl	12613297
21316EJW33	80	170	39	CN (normal)	Stahl	12613296

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22316EMW33C3	80	170	58	C3	Messing	11512630
22217EJW33C3	85	150	36	C3	Stahl	11512383
22217EJW33	85	150	36	CN (normal)	Stahl	11512382
21317EJW33C3	85	180	41	C3	Stahl	12613301
21317EJW33	85	180	41	CN (normal)	Stahl	12613300
22317EJW33C3	85	180	60	C3	Stahl	11512634
22317EJW33	85	180	60	CN (normal)	Stahl	11512633
22218EJW33	90	160	40	CN (normal)	Stahl	12582416
21318EJW33C3	90	190	43	C3	Stahl	12613305
21318EJW33	90	190	43	CN (normal)	Stahl	12613304
22318EJW33C3	90	190	64	C3	Stahl	11512646
22318EJW33	90	190	64	CN (normal)	Stahl	11512645
22219EJW33C3	95	170	43	C3	Stahl	11512409
24020EJW33	100	150	50	CN (normal)	Stahl	11512980
22220EJW33	100	180	46	CN (normal)	Stahl	11512417
22320EJW33C3	100	215	73	C3	Stahl	11512673
22320EJW33	100	215	73	CN (normal)	Stahl	11512672
23022EJW33C3	110	170	45	C3	Stahl	11512766
23022EJW33	110	170	45	CN (normal)	Stahl	11512765
23122EJW33C3	110	180	56	C3	Stahl	11512846
24122EJW33C3	110	180	69	C3	Stahl	11513053
24122EJW33	110	180	69	CN (normal)	Stahl	12386871
22222EJW33	110	200	53	CN (normal)	Stahl	12428559
23222EJW33C3	110	200	69.8	C3	Stahl	11512939
22322EMW33C3	110	240	80	C3	Messing	11512691
22322EJW33C3	110	240	80	C3	Stahl	11512684
22322EJW33	110	240	80	CN (normal)	Stahl	11512683
23024EJW33C3	120	180	46	C3	Stahl	11512771
23024EJW33	120	180	46	CN (normal)	Stahl	12378431
24024EJW33C3	120	180	60	C3	Stahl	11512989
24024EJW33	120	180	60	CN (normal)	Stahl	11512988
23124EMW33C3	120	200	62	C3	Messing	11512861
23124EJW33C3	120	200	62	C3	Stahl	11512854
23124EJW33	120	200	62	CN (normal)	Stahl	11512853
24124EJW33C3	120	200	80	C3	Stahl	11513061
24124EJW33	120	200	80	CN (normal)	Stahl	11513059
22224EMW33C3	120	215	58	C3	Messing	11512449
22224EJW33C3	120	215	58	C3	Stahl	11512442
22224EJW33	120	215	58	CN (normal)	Stahl	11512441
22324EMW33C3	120	260	86	C3	Messing	11512701
22324EJW33C3	120	260	86	C3	Stahl	11512694
22324EMW33	120	260	86	CN (normal)	Messing	11512700
22324EJW33	120	260	86	CN (normal)	Stahl	11512693
23026EJW33	130	200	52	CN (normal)	Stahl	11512776
24026EJW33C3	130	200	69	C3	Stahl	11512997
23126EJW33C3	130	210	64	C3	Stahl	11512864
23126EJW33	130	210	64	CN (normal)	Stahl	11512863
24126EJW33C3	130	210	80	C3	Stahl	11513067
22226EJW33C3	130	230	64	C3	Stahl	11512453
23226EMW33C3	130	230	80	C3	Messing	11512961
23226EJW33	130	230	80	CN (normal)	Stahl	11512956
22326EMW33	130	280	93	CN (normal)	Messing	11512706
23028EJW33C3	140	210	53	C3	Stahl	11512782

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
24028EJW33C3	140	210	69	C3	Stahl	11513006
24128EJW33C3	140	225	85	C3	Stahl	11513073
24128EJW33	140	225	85	CN (normal)	Stahl	11513072
22228EMW33C3	140	250	68	C3	Messing	11512467
22228EJW33C3	140	250	68	C3	Stahl	11512460
22228EMW33	140	250	68	CN (normal)	Messing	11512466
22228EJW33	140	250	68	CN (normal)	Stahl	11512459
22328EMW33C3	140	300	102	C3	Messing	11512717
22328EJW33C3	140	300	102	C3	Stahl	11512710
22328EJW33	140	300	102	CN (normal)	Stahl	11512709
23030EMW33C3	150	225	56	C3	Messing	11512795
24030EJW33C3	150	225	75	C3	Stahl	11513014
24030EJW33	150	225	75	CN (normal)	Stahl	11513013
24130EJW33	150	250	100	CN (normal)	Stahl	11513079
22230EJW33	150	270	73	CN (normal)	Stahl	11512468
22330EMBW33	150	320	108	CN (normal)	Messing	12578672
24032EJW33C3	160	240	80	C3	Stahl	11513023
24032EJW33	160	240	80	CN (normal)	Stahl	11513021
23132EJW33	160	270	86	CN (normal)	Stahl	12483172
22232EMW33	160	290	80	CN (normal)	Messing	11512480
23232EMW33	160	290	104	CN (normal)	Messing	11512977
22332EJW33	160	340	114	CN (normal)	Stahl	12482845
23934EMW33	170	230	45	CN (normal)	Messing	11511031
24034EJW33C3	170	260	90	C3	Stahl	11513034
23134EMW33C3	170	280	88	C3	Messing	11512903
24134EJW33C3	170	280	109	C3	Stahl	11513093
24134EJW33	170	280	109	CN (normal)	Stahl	11513092
22234EJW33	170	310	86	CN (normal)	Stahl	11512483
22334EMBW33	170	360	120	CN (normal)	Messing	12578449
23036EMW33C3	180	280	74	C3	Messing	11512815
23036EMW33	180	280	74	CN (normal)	Messing	11512813
24036EJW33C3	180	280	100	C3	Stahl	11513041
24036EJW33	180	280	100	CN (normal)	Stahl	11513040
23136EMW33C3	180	300	96	C3	Messing	11512912
23136EMW33	180	300	96	CN (normal)	Messing	11512911
24136EJW33C3	180	300	118	C3	Stahl	11513098
24136EJW33	180	300	118	CN (normal)	Stahl	11513096
22236EMW33C3	180	320	86	C3	Messing	11512496
22236EMW33	180	320	86	CN (normal)	Messing	11512495
24038EMW33C3	190	290	100	C3	Messing	11513049
24138EJW33C3	190	320	128	C3	Stahl	11513104
24138EJW33	190	320	128	CN (normal)	Stahl	11513103
23140EMBW33C3	200	340	112	C3	Messing	11510956
24140EMBW33C3	200	340	140	C3	Messing	11511080
22240EMBW33	200	360	98	CN (normal)	Messing	12472491
23044EMW33	220	340	90	CN (normal)	Messing	12392956
24144EMBW33C3	220	370	150	C3	Messing	11511084
24144EMBW33	220	370	150	CN (normal)	Messing	11511083
23948EMW33	240	320	60	CN (normal)	Messing	11511038
23148EMBW507C08	240	400	128	CN (normal)	Messing	12378432

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)