SKF Extracteur à griffes réversible série TMMR..XL

Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d'autres composants, avec la même force. La gamme de huit extracteurs peut s'adapter à un grand nombre de types et de tailles de roulements. Grâce aux bras autobloquants, la largeur d'extraction se règle facilement et l'extracteur se fixe automatiquement sans besoin de boulons de fixation. Pour augmenter la facilité d'utilisation, la potence est équipée d'une tête hexagonale lui permettant de tourner facilement pendant le démontage. Propriétés:

- La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l'extracteur et de la bague extérieure du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d'emploi.
- La vaste plage de prise allant de 23 mm en interne à 350 mm en externe permet le démontage de nombreux



Caractéristiques

Série: TMMR..XL

Envergure	Portée de serrage (tirage intérieur)	Profondeur de serrage	Nombre de bras	Poids	Article
mm	mm	mm		g	
					13378590
					13378596
					12436804
					12523258
42-180	121-228	221	2	3600	13037284
42-140	121-188	221	2	3400	13378620
44-336	123-384	221	2	5200	13037295
44-236	123-284	221	2	4600	13378621

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR1172652508788823_FR_30.06.2024