

## SMC Limiteur de débit modèle axial à débit large série EAS\*\*0

• Modèle en ligne à grande capacité de débit

Tailles du corps: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Orifices: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

• Réglage facile et maintien d'une vitesse constante

• La bague de retenue évite les pertes accidentelles de la vis de réglage

## Caractéristiques

Série: AS

Exécution: Clapet de non-retour de buée

Montage: Trou de passage

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010

| Type de raccord             | Raccord pneumatique 1 | Article  |
|-----------------------------|-----------------------|----------|
| Filetage intérieur BSPP (G) | 1/2                   | 24121997 |
| Filetage intérieur BSPP (G) | 1                     | 24121999 |
| Filetage intérieur BSPP (G) | 3/4                   | 24121998 |
| Filetage intérieur BSPP (G) | 3/8                   | 24121996 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

