## **AVENTICS Mini-vérin série ICM**

## Caractéristiques



Série: ICM

Fonction: Simple effet

Matériau du boîtier: Acier inoxydable Température de fonctionnement: -20 / 70 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
1321601000	Mécanique	16	12	M 5		2 / 10	13253718
1322001000	Mécanique	20	12		G1/8	2 / 10	23575441
1322002000	Mécanique	20	25		G1/8	2 / 10	12636703
1322005000	Mécanique	20	50		G1/8	2 / 10	13462737
1332008000	Mécanique	20	80		G1/8	1 / 10	12997627
1323205000	Mécanique	32	50		G1/8	2 / 10	12362295
1333205000	Mécanique	32	50		G1/8	1 / 10	23209521
1326216020	Mécanique	16	25	M 5		3 / 10	24104743

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS** 

Lysell (1975) PR1436360577559\_FR\_20.05.2024