ERIKS Poulie dentée préalésée profil H-075



Caractéristiques

Série: Classical PB

Type: H075

Pas [mm]: 12.7 mm **Pas [inch]:** 1/2 in

Largeur de la courroie: 19.05 mm

Nombre des dents	Type d'alésage	Matériau	Article
14	Préalésage	Acier	14436252
15	Préalésage	Acier	14436253
16	Préalésage	Acier	14436254
17	Préalésage	Acier	14436255
18	Préalésage	Acier	14436256
19	Préalésage	Acier	14436257
20	Préalésage	Acier	14436258
21	Préalésage	Acier	14436259
22	Préalésage	Acier	14436260
23	Préalésage	Acier	14436261
24	Préalésage	Acier	14436262
25	Préalésage	Acier	14436263
26	Préalésage	Acier	14436264
27	Préalésage	Acier	14436265
28	Préalésage	Acier	14436266
30	Préalésage	Acier	14436267
32	Préalésage	Acier	14436268
33	Préalésage	Acier	14436269
34	Préalésage	Acier	14436270
35	Préalésage	Acier	14436271
36	Préalésage	Acier	14436272
38	Préalésage	Acier	14436273
40	Préalésage	Acier	14436274
42	Préalésage	Acier	14436275
44	Préalésage	Fonte grise	14436426
48	Préalésage	Fonte grise	14436427
50	Préalésage	Fonte grise	14436428

brouseil. PRI449490605667_FR_26.06.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

