



## FESTO Vérin oscillant DSM-B

### Caractéristiques

**Série:** DSM-B

**Fonction:** Double effet

**Matériau du boîtier:** Alliage d'aluminium

**Température de fonctionnement:** -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
			mm	in	bar	
DSM-12-270-P-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	16466489
DSM-12-270-P-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	16466472
DSM-T-12-270-P-A-B	Mécanique	12	M 5		2.5 / 10	16523272
DSM-12-270-P1-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	16500213
DSM-T-12-270-P-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2.5 / 10	16523289
DSM-12-270-P1-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	16500206
DSM-12-270-P1-HD-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	16528082
DSM-16-270-P1-HD-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	16528099
DSM-16-270-P1-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	16500237
DSM-T-16-270-P-A-B	Mécanique	16	M 5		2.5 / 10	16523311
DSM-16-270-P1-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	16500220
DSM-T-16-270-P-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		2.5 / 10	16523328
DSM-16-270-P-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	16466511
DSM-16-270-P-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	16466528
DSM-25-270-P-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	16466559
DSM-25-270-P-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	16466566
DSM-T-25-270-P-A-B	Mécanique	25	M 5		2 / 10	16523359
DSM-25-270-P1-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	16500251
DSM-25-270-P1-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	16500244
DSM-T-25-270-P-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		2 / 10	16523366
DSM-25-270-P1-HD-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	16528107
DSM-32-270-P1-HD-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	16528114
DSM-T-32-270-P-A-B	Mécanique	32		G1/8	2 / 10	16523397
DSM-T-32-270-P-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	2 / 10	16523405
DSM-32-270-P-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	16466605
DSM-32-270-P1-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	16500275
DSM-32-270-P1-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	16500268
DSM-32-270-P-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	16466597
DSM-40-270-P-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	16466636
DSM-T-40-270-P-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	2 / 10	16523443
DSM-40-270-P1-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	16500299
DSM-40-270-P-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	16466643
DSM-40-270-P1-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	16500282
DSM-T-40-270-P-A-B	Mécanique	40		G1/8	2 / 10	16523436
DSM-40-270-P1-HD-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	16528121
DSM-63-270-P1-HD-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	16528138
DSM-63-270-P-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	16474103

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-63-270-P1-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	16500314
DSM-63-270-P1-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	16500307
DSM-63-270-P-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	16474095
DSM-T-63-270-P-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	2 / 10	16523481
DSM-T-63-270-P-A-B	Mécanique	63		G1/4	2 / 10	16523474
DSM-T-12-270-CC-A-B	Amortissement	12	M 5		2.5 / 10	16523296
DSM-12-270-CC-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	16466496
DSM-12-270-CC-FW-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	16466504
DSM-12-270-CC-HD-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	16528145
DSM-T-12-270-CC-FW-A-B	Amortissement	12	M 5		2.5 / 10	16523304
DSM-16-270-CC-HD-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	16528152
DSM-16-270-CC-FW-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	16466542
DSM-16-270-CC-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	16466535
DSM-T-16-270-CC-A-B	Amortissement	16	M 5		2.5 / 10	16523335
DSM-T-16-270-CC-FW-A-B	Amortissement	16	M 5		2.5 / 10	16523342
DSM-T-25-270-CC-A-B	Amortissement	25	M 5		2 / 10	16523373
DSM-T-25-270-CC-FW-A-B	Amortissement	25	M 5		2 / 10	16523380
DSM-25-270-CC-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	16466573
DSM-25-270-CC-FW-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	16466580
DSM-25-270-CC-HD-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	16528169
DSM-32-270-CC-HD-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	16528176
DSM-T-32-270-CC-FW-A-B	Amortissement	32		G1/8	2 / 10	16523429
DSM-32-270-CC-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	16466612
DSM-32-270-CC-FW-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	16466629
DSM-T-32-270-CC-A-B	Amortissement	32		G1/8	2 / 10	16523412
DSM-T-40-270-CC-FW-A-B	Amortissement	40		G1/8	2 / 10	16523467
DSM-T-40-270-CC-A-B	Amortissement	40		G1/8	2 / 10	16523450
DSM-40-270-CC-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	16466650
DSM-40-270-CC-FW-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	16466667
DSM-40-270-CC-HD-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	16528183
DSM-63-270-CC-HD-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	16528190
DSM-T-63-270-CC-FW-A-B	Amortissement	63		G1/4	2 / 10	16523506
DSM-63-270-CC-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	16474110
DSM-63-270-CC-FW-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	16474127
DSM-T-63-270-CC-A-B	Amortissement	63		G1/4	2 / 10	16523498
DSM-T-12-270-A-B	Sans	12	M 5		2.5 / 10	16523513
DSM-T-12-270-FW-A-B	Sans	12	M 5		2.5 / 10	16523575
DSM-12-270-FW-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	16466720
DSM-12-270-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	16466674
DSM-12-270-HD-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	16528020
DSM-16-270-HD-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	16528037
DSM-16-270-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	16466681
DSM-16-270-FW-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	16466737

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-T-16-270-FW-A-B	Sans	16	M 5		2.5 / 10	16523582
DSM-T-16-270-A-B	Sans	16	M 5		2.5 / 10	16523520
DSM-25-270-FW-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	16466744
DSM-25-270-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	16466698
DSM-25-270-HD-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	16528044
DSM-T-25-270-A-B	Sans	25	M 5		2 / 10	16523537
DSM-T-25-270-FW-A-B	Sans	25	M 5		2 / 10	16523599
DSM-32-270-HD-A-B	Sans	32		G1/8	1.5 / 10	16528051
DSM-32-270-FW-A-B	Sans	32		G1/8	1.5 / 10	16466751
DSM-32-270-A-B	Sans	32		G1/8	1.5 / 10	16466706
DSM-T-32-270-A-B	Sans	32		G1/8	2 / 10	16523544
DSM-T-32-270-FW-A-B	Sans	32		G1/8	2 / 10	16523607
DSM-40-270-FW-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	16466768
DSM-T-40-270-FW-A-B	Sans	40		G1/8	2 / 10	16523614
DSM-T-40-270-A-B	Sans	40		G1/8	2 / 10	16523551
DSM-40-270-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	16466713
DSM-40-270-HD-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	16528068
DSM-T-63-270-A-B	Sans	63		G1/4	2 / 10	16523568
DSM-63-270-HD-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	16528075
DSM-63-270-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	16474134
DSM-63-270-FW-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	16474141
DSM-T-63-270-FW-A-B	Sans	63		G1/4	2 / 10	16523621

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.