

FESTO Actionneur à piston DFPK

Caractéristiques

Série: DFPK

Matériau du boîtier: Fonte d'acier

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Dimension	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	in	bar	
DFPK-46-17-S-V4	46	17	G1/8	5 / 10	14086390
DFPK-46-17-D-V4	46	17	G1/8	5 / 10	14086392
DFPK-46-17-V4	46	17	G1/8	5 / 10	14086389
DFPK-46-17-PR-V4	46	17	G1/8	5 / 10	14086388
DFPK-75-20-V4	75	20	G1/8	5 / 10	14086394
DFPK-75-20-PR-V4	75	20	G1/8	5 / 10	14086393
DFPK-75-20-D-V4	75	20	G1/8	5 / 10	14086396
DFPK-75-20-S-V4	75	20	G1/8	5 / 10	14086395

PR1579278043357878_FR_28.09.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.