

Passe-câbles CR type DA

Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation

En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90° C.

Non conforme à REACH, peut contenir ETU CAS 96-45-7



Caractéristiques

Série: DA




Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	3	3	14	19	11
1.5	3	3	14	19	11
2	3	3	14	19	11
3	3	3	14	19	11
1	3	3	15	19	11
1.5	3	3	15	19	11
2	3	3	15	19	11
2.5	3	3	15	19	11
3	3	3	15	19	11
1	2.5	2.5	18	25	12
1.5	2.5	2.5	18	25	12
2	2.5	2.5	18	25	12
3	2.5	2.5	18	25	12
4	2.5	2.5	18	25	12
1	2.5	2.5	20	25	12
1.5	2.5	2.5	20	25	12
2	2.5	2.5	20	25	12
3	2.5	2.5	20	25	12
4	2.5	2.5	20	25	12
1	4	4	17	23	13
1.5	4	4	17	23	13
2	4	4	17	23	13

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
3	4	4	17	23	13
4	4	4	17	23	13
5	4	4	17	23	13
6	4	4	17	23	13
4	4	4	20	28	14
1	4.5	4.5	22	26	15
2	4.5	4.5	22	26	15
3	4.5	4.5	22	26	15
8	4.5	4.5	22	26	15
1.5	4	4	22	29.5	16
2	4	4	22	29.5	16
3	4	4	22	29.5	16
1	2	2	6.5	11	2
1.5	2	2	6.5	11	2
2	2	2	6.5	11	2
1	5	5	28	36	20
1.5	5	5	28	36	20
2	5	5	28	36	20
3	5	5	28	36	20
4	5	5	28	36	20
6	5	5	28	36	20
1	1.5	3	5	10	3
1	1.5	3	7	10	3
1.5	1.5	3	7	10	3
2	1.5	3	7	10	3
3	1.5	3	7	10	3
1.5	4	4	35	40	30
2	4	4	35	40	30
3	4	4	35	40	30
1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5
2	4.5	4.5	9.5	13	4.5
3	1.5	1.5	8.5	12	4.8
1.5	1.5	1.5	8	12	4.8
2	1.5	1.5	8	12	4.8
3	1.5	1.5	8	12	4.8
1	2	2	8	11	4
1.5	2	2	8	11	4
2	2	2	8	11	4
1	2	2	8	11	5.5

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
1.5	2	2	8	11	5.5
2	2	2	8	11	5.5
1.5	3.75	3.75	10	16	5.8
1	2.75	2.75	7	11	5
1.5	2.75	2.75	7	11	5
2	2.75	2.75	7	11	5
3	2.75	2.75	7	11	5
1	3	8	9	15	5
1.5	3	8	9	15	5
2	3	8	9	15	5
1	3	3	10	14	6
1.5	3	3	10	14	6
2	3	3	10	14	6
3	3	3	10	14	6
1	1.75	1.75	11	16	6
2	1.75	1.75	11	16	6
3	1.75	1.75	11	16	6
1.5	1.75	1.75	12	16	6
3	1.75	1.75	12	16	6
1	3	3	9	14	6
1.5	3	3	9	14	6
2	3	3	9	14	6
3	3	3	9	14	6
1	3.5	3.5	12	20	7.5
1.5	3.5	3.5	12	20	7.5
2	3.5	3.5	12	20	7.5
3	3.5	3.5	12	20	7.5
6	3.5	3.5	12	20	7.5
1	3.25	3.25	12	16	7
1.5	3.25	3.25	12	16	7
2	3.25	3.25	12	16	7
3	3.25	3.25	12	16	7
1	3.5	3.5	10	15	8
1.5	3.5	3.5	10	15	8
2	3.5	3.5	10	15	8
3	3.5	3.5	10	15	8
4	3.5	3.5	10	15	8
1	3.5	3.5	11	15	8
1.5	3.5	3.5	11	15	8

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
2	3.5	3.5	11	15	8
3	3.5	3.5	11	15	8
4	3.5	3.5	11	15	8
1	3	3	13	17.5	9.5
1.5	3	3	13	17.5	9.5
2	3	3	13	17.5	9.5
3	3	3	13	17.5	9.5
4	3	3	13	17.5	9.5
5	3	3	13	17.5	9.5
8	3	3	13	17.5	9.5
1	2.75	2.75	11	16	9
1.5	2.75	2.75	11	16	9
2	2.75	2.75	11	16	9
3	2.75	2.75	11	16	9
4	2.75	2.75	11	16	9
1	4	4	16	22	9
1.5	4	4	16	22	9
2	4	4	16	22	9
3	4	4	16	22	9
4	4	4	16	22	9
2	3.25	3.25	20	27	9
3	3.25	3.25	20	27	9
4	3.25	3.25	20	27	9
1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	1	3	3	14	19	11	Noir	10106161
CR	1.5	3	3	14	19	11	Noir	10106178
CR	2	3	3	14	19	11	Noir	10106185
CR	3	3	3	14	19	11	Noir	10106192
CR	1	3	3	15	19	11	Noir	10106200
CR	1.5	3	3	15	19	11	Noir	10106217
CR	2	3	3	15	19	11	Noir	10106224
CR	2.5	3	3	15	19	11	Noir	10106231
CR	3	3	3	15	19	11	Noir	10106248
CR	1	2.5	2.5	18	25	12	Noir	10106255
CR	1.5	2.5	2.5	18	25	12	Noir	10106262
CR	2	2.5	2.5	18	25	12	Noir	10106279
CR	3	2.5	2.5	18	25	12	Noir	10106286
CR	4	2.5	2.5	18	25	12	Noir	10106293
CR	1	2.5	2.5	20	25	12	Noir	10106301
CR	1.5	2.5	2.5	20	25	12	Noir	10106318

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	2	2.5	2.5	20	25	12	Noir	10106325
CR	3	2.5	2.5	20	25	12	Noir	10106332
CR	4	2.5	2.5	20	25	12	Noir	10106349
CR	1	4	4	17	23	13	Noir	10106356
CR	1.5	4	4	17	23	13	Noir	10106363
CR	2	4	4	17	23	13	Noir	10106370
CR	3	4	4	17	23	13	Noir	10106659
CR	4	4	4	17	23	13	Noir	10106666
CR	5	4	4	17	23	13	Noir	10106402
CR	6	4	4	17	23	13	Noir	10106419
CR	4	4	4	20	28	14	Noir	10106457
CR	1	4.5	4.5	22	26	15	Noir	10106464
CR	2	4.5	4.5	22	26	15	Noir	10106488
CR	3	4.5	4.5	22	26	15	Noir	10106495
CR	8	4.5	4.5	22	26	15	Noir	10106503
CR	1.5	4	4	22	29.5	16	Noir	10106527
CR	2	4	4	22	29.5	16	Noir	10106534
CR	3	4	4	22	29.5	16	Noir	10106541
CR	1	2	2	6.5	11	2	Noir	10105283
CR	1.5	2	2	6.5	11	2	Noir	10105290
CR	2	2	2	6.5	11	2	Noir	10105308
CR	1	5	5	28	36	20	Noir	10106565
CR	1.5	5	5	28	36	20	Noir	10106572
CR	2	5	5	28	36	20	Noir	10106589
CR	3	5	5	28	36	20	Noir	10106596
CR	4	5	5	28	36	20	Noir	10106604
CR	6	5	5	28	36	20	Noir	10106611
CR	1	1.5	3	5	10	3	Noir	10105346
CR	1	1.5	3	7	10	3	Noir	10105353
CR	1.5	1.5	3	7	10	3	Noir	10105360
CR	2	1.5	3	7	10	3	Noir	10105377
CR	3	1.5	3	7	10	3	Noir	10105384
CR	1.5	4	4	35	40	30	Noir	10339387
CR	2	4	4	35	40	30	Noir	10339394
CR	3	4	4	35	40	30	Noir	10339402
CR	1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Noir	10105447
CR	2	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Noir	10105454
CR	3	1.5	1.5	8.5	12	4.8	Noir	10105500
CR	1.5	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	10105478
CR	2	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	10105485
CR	3	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	10105492
CR	1	2	2	8	11	4	Noir	10105409
CR	1.5	2	2	8	11	4	Noir	10105416
CR	2	2	2	8	11	4	Noir	10105423
CR	1	2	2	8	11	5.5	Noir	10105593
CR	1.5	2	2	8	11	5.5	Noir	10105601
CR	2	2	2	8	11	5.5	Noir	10105618
CR	1.5	3.75	3.75	10	16	5.8	Noir	10105625
CR	1	2.75	2.75	7	11	5	Noir	10105517
CR	1.5	2.75	2.75	7	11	5	Noir	10105524
CR	2	2.75	2.75	7	11	5	Noir	10105531
CR	3	2.75	2.75	7	11	5	Noir	10105548
CR	1	3	8	9	15	5	Noir	10105555

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	1.5	3	8	9	15	5	Noir	10105562
CR	2	3	8	9	15	5	Noir	10105579
CR	1	3	3	10	14	6	Noir	10105670
CR	1.5	3	3	10	14	6	Noir	10105687
CR	2	3	3	10	14	6	Noir	10105694
CR	3	3	3	10	14	6	Noir	10105702
CR	1	1.75	1.75	11	16	6	Noir	10105719
CR	2	1.75	1.75	11	16	6	Noir	10105733
CR	3	1.75	1.75	11	16	6	Noir	10105740
CR	1.5	1.75	1.75	12	16	6	Noir	10105757
CR	3	1.75	1.75	12	16	6	Noir	10105764
CR	1	3	3	9	14	6	Noir	10105632
CR	1.5	3	3	9	14	6	Noir	10105649
CR	2	3	3	9	14	6	Noir	10105656
CR	3	3	3	9	14	6	Noir	10105663
CR	1	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	10105810
CR	1.5	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	10105827
CR	2	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	10105834
CR	3	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	10105841
CR	6	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	10105858
CR	1	3.25	3.25	12	16	7	Noir	10105771
CR	1.5	3.25	3.25	12	16	7	Noir	10105788
CR	2	3.25	3.25	12	16	7	Noir	10105795
CR	3	3.25	3.25	12	16	7	Noir	10105803
CR	1	3.5	3.5	10	15	8	Noir	10105865
CR	1.5	3.5	3.5	10	15	8	Noir	10105872
CR	2	3.5	3.5	10	15	8	Noir	10105889
CR	3	3.5	3.5	10	15	8	Noir	10105896
CR	4	3.5	3.5	10	15	8	Noir	10105904
CR	1	3.5	3.5	11	15	8	Noir	10105911
CR	1.5	3.5	3.5	11	15	8	Noir	10105928
CR	2	3.5	3.5	11	15	8	Noir	10105935
CR	3	3.5	3.5	11	15	8	Noir	10105942
CR	4	3.5	3.5	11	15	8	Noir	10105959
CR	1	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106091
CR	1.5	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106109
CR	2	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106116
CR	3	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106123
CR	4	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106130
CR	5	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106147
CR	8	3	3	13	17.5	9.5	Noir	10106154
CR	1	2.75	2.75	11	16	9	Noir	10105966
CR	1.5	2.75	2.75	11	16	9	Noir	10105973
CR	2	2.75	2.75	11	16	9	Noir	10105980
CR	3	2.75	2.75	11	16	9	Noir	10105997
CR	4	2.75	2.75	11	16	9	Noir	10106008
CR	1	4	4	16	22	9	Noir	10106015
CR	1.5	4	4	16	22	9	Noir	10106022
CR	2	4	4	16	22	9	Noir	10106039
CR	3	4	4	16	22	9	Noir	10106046
CR	4	4	4	16	22	9	Noir	10106053
CR	2	3.25	3.25	20	27	9	Noir	10106060
CR	3	3.25	3.25	20	27	9	Noir	10106077

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	4	3.25	3.25	20	27	9	Noir	10106084
CR	1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5	Noir	10106558

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.