



VOLZ GRUPPE Raccord mâle droit GEV - R - keg. / XGEV - R - keg. INOX 316Ti

- Raccord mâle droit
- Filetage: Filetage tubulaire Whitworth conique [BSPT]
- Séries L et S
- Avec [GEV] ou sans écrou et bague coupante [XGEV]
- Acier inoxydable 1.4571 [316Ti]

Caractéristiques

Série: GEV-R-keg.

Matériau: Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]

Réglable: Non

Raccord 1: Raccord à bague coupante

Raccord 2: Fileté

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
GE04LLR1/8 con	GEV 04LL R1/8 keg.	4LL - M8x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14309913
GE06LR1/2 con	GEV 06L R1/2 keg.	6L - M12x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14309936
GE06LR1/4 con	GEV 06L R1/4 keg.	6L - M12x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14308757
GE06LR1/8 con	GEV 06L R1/8 keg.	6L - M12x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14308283
GE06LR3/8 con	GEV 06L R3/8 keg.	6L - M12x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14309940
GE06LLR1/4 con	GEV 06LL R1/4 keg.	6LL - M10x1.0	1/4" BSP con.	PN100	14452977
GE06LLR1/8 con	GEV 06LL R1/8 keg.	6LL - M10x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14309923
GE06SR1/4 con	GEV 06S R1/4 keg.	6S - M14x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14309963
GE06SR1/8 con	GEV 06S R1/8 keg.	6S - M14x1.5	1/8" BSP con.	PN630	14314615
GE06SR3/8 con	GEV 06S R3/8 keg.	6S - M14x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14314616
GE08LR1/2 con	GEV 08L R1/2 keg.	8L - M14x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14310006
GE08LR1/4 con	GEV 08L R1/4 keg.	8L - M14x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14308166
GE08LR1/8 con	GEV 08L R1/8 keg.	8L - M14x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14308650
GE08LR3/8 con	GEV 08L R3/8 keg.	8L - M14x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14310008
GE08LLR1/4 con	GEV 08LL R1/4 keg.	8LL - M12x1.0	1/4" BSP con.	PN100	14309985
GE08LLR1/8 con	GEV 08LL R1/8 keg.	8LL - M12x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14308582
GE08SR1/4 con	GEV 08S R1/4 keg.	8S - M16x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14308279
GE08SR1/8 con	GEV 08S R1/8 keg.	8S - M16x1.5	1/8" BSP con.	PN630	14314617
GE08SR3/8 con	GEV 08S R3/8 keg.	8S - M16x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14314618
GE10LR1/2 con	GEV 10L R1/2 keg.	10L - M16x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14308417
GE10LR1/4 con	GEV 10L R1/4 keg.	10L - M16x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14307712
GE10LR1/8 con	GEV 10L R1/8 keg.	10L - M16x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14308341
GE10LR3/8 con	GEV 10L R3/8 keg.	10L - M16x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14308589
GE10LLR1/4 con	GEV 10LL R1/4 keg.	10LL - M14x1	1/4" BSP con.	PN100	14314611
GE10SR1/2 con	GEV 10S R1/2 keg.	10S - M18x1.5	1/2" BSP con.	PN630	14314619
GE10SR1/4 con	GEV 10S R1/4 keg.	10S - M18x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14310055
GE10SR3/8 con	GEV 10S R3/8 keg.	10S - M18x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14310061
GE12LR1/2 con	GEV 12L R1/2 keg.	12L - M18x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14306505
GE12LR1/4 con	GEV 12L R1/4 keg.	12L - M18x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14308226
GE12LR1/8 con	GEV 12L R1/8 keg.	12L - M18x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14314612
GE12LR3/4 con	GEV 12L R3/4 keg.	12L - M18x1.5	3/4" BSP con.	PN315	14308443
GE12LR3/8 con	GEV 12L R3/8 keg.	12L - M18x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14308421
GE12SR1/2 con	GEV 12S R1/2 keg.	12S - M20x1.5	1/2" BSP con.	PN630	14308723
GE12SR1/4 con	GEV 12S R1/4 keg.	12S - M20x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14308488
GE12SR3/8 con	GEV 12S R3/8 keg.	12S - M20x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14310106
GE14SR1/2 con	GEV 14S R1/2 keg.	14S - M22x1.5	1/2" BSP con.	PN630	14310118

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
GE14SR3/8 con	GEV 14S R3/8 keg.	14S - M22x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14308525
GE15LR1/2 con	GEV 15L R1/2 keg.	15L - M22x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14307983
GE15LR1/4 con	GEV 15L R1/4 keg.	15L - M22x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14308562
GE15LR3/4 con	GEV 15L R3/4 keg.	15L - M22x1.5	3/4" BSP con.	PN160	14314613
GE15LR3/8 con	GEV 15L R3/8 keg.	15L - M22x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14308330
GE16SR1/2 con	GEV 16S R1/2 keg.	16S - M24x1.5	1/2" BSP con.	PN400	14306311
GE16SR3/4 con	GEV 16S R3/4 keg.	16S - M24x1.5	3/4" BSP con.	PN400	14308604
GE16SR3/8 con	GEV 16S R3/8 keg.	16S - M24x1.5	3/8" BSP con.	PN400	14308609
GE18LR1/2 con	GEV 18L R1/2 keg.	18L - M26x1.5	1/2" BSP con.	PN160	14308244
GE18LR3/4 con	GEV 18L R3/4 keg.	18L - M26x1.5	3/4" BSP con.	PN160	14310202
GE18LR3/8 con	GEV 18L R3/8 keg.	18L - M26x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14310204
GE20SR1/2 con	GEV 20S R1/2 keg.	20S - M30x2.0	1/2" BSP con.	PN400	14308529
GE20SR1 con	GEV 20S R1 keg.	20S - M30x2.0	1" BSP con.	PN250	14452999
GE20SR3/4 con	GEV 20S R3/4 keg.	20S - M30x2.0	3/4" BSP con.	PN250	14310222
GE22LR1/2 con	GEV 22L R1/2 keg.	22L - M30x2.0	1/2" BSP con.	PN160	14310245
GE22LR1 con	GEV 22L R1 keg.	22L - M30x2.0	1" BSP con.	PN160	14310239
GE22LR3/4 con	GEV 22L R3/4 keg.	22L - M30x2.0	3/4" BSP con.	PN160	14310250
GE22LR3/8 con	GEV 22L R3/8 keg.	22L - M30x2.0	3/8" BSP con.	PN160	14308744
GE25SR1 con	GEV 25S R1 keg.	25S - M36x2.0	1" BSP con.	PN250	14310264
GE25SR3/4 con	GEV 25S R3/4 keg.	25S - M36x2.0	3/4" BSP con.	PN250	14308781
GE28LR1.1/4 con	GEV 28L R1.1/4 keg.	28L - M36x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14310282
GE28LR1/2 con	GEV 28L R1/2 keg.	28L - M36x2.0	1/2" BSP con.	PN160	14310285
GE28LR1 con	GEV 28L R1 keg.	28L - M36x2.0	1" BSP con.	PN160	14310278
GE28LR3/4 con	GEV 28L R3/4 keg.	28L - M36x2.0	3/4" BSP con.	PN160	14310289
GE30SR1.1/4 con	GEV 30S R1.1/4 keg.	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP con.	PN250	14310306
GE35LR1.1/2 con	GEV 35L R1.1/2 keg.	35L - M45x2.0	1.1/2" BSP con.	PN160	14308844
GE35LR1.1/4 con	GEV 35L R1.1/4 keg.	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14310326
GE35LR1 con	GEV 35L R1 keg.	35L - M45x2.0	1" BSP con.	PN160	14308121
GE38SR1.1/2 con	GEV 38S R1.1/2 keg.	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP con.	PN250	14308857
GE42LR1.1/2 con	GEV 42L R1.1/2 keg.	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP con.	PN160	14310354
GE42LR1.1/4 con	GEV 42L R1.1/4 keg.	42L - M52x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14314614
GE04LLR1/8 con -m+d	XGEV 04LL R1/8 keg.	4LL - M8x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14312549
GE06LR1/2 con -m+d	XGEV 06L R1/2 keg.	6L - M12x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14312593
GE06LR1/4 con -m+d	XGEV 06L R1/4 keg.	6L - M12x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14312607
GE06LR1/8 con -m+d	XGEV 06L R1/8 keg.	6L - M12x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14308312
GE06LR3/8 con -m+d	XGEV 06L R3/8 keg.	6L - M12x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14312613
GE06LLR1/8 con -m+d	XGEV 06LL R1/8 keg.	6LL - M10x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14312573
GE06SR1/4 con -m+d	XGEV 06S R1/4 keg.	6S - M14x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14312650
GE06SR1/8 con -m+d	XGEV 06S R1/8 keg.	6S - M14x1.5	1/8" BSP con.	PN630	14314605
GE06SR3/8 con -m+d	XGEV 06S R3/8 keg.	6S - M14x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14314606
GE08LR1/2 con -m+d	XGEV 08L R1/2 keg.	8L - M14x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14312718
GE08LR1/4 con -m+d	XGEV 08L R1/4 keg.	8L - M14x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14312721
GE08LR1/8 con -m+d	XGEV 08L R1/8 keg.	8L - M14x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14312727
GE08LR3/8 con -m+d	XGEV 08L R3/8 keg.	8L - M14x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14312731
GE08LLR1/4 con -m+d	XGEV 08LL R1/4 keg.	8LL - M12x1.0	1/4" BSP con.	PN100	14312677
GE08LLR1/8 con -m+d	XGEV 08LL R1/8 keg.	8LL - M12x1.0	1/8" BSP con.	PN100	14312681
GE08SR1/4 con -m+d	XGEV 08S R1/4 keg.	8S - M16x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14312755
GE08SR1/8 con -m+d	XGEV 08S R1/8 keg.	8S - M16x1.5	1/8" BSP con.	PN630	14314607
GE08SR3/8 con -m+d	XGEV 08S R3/8 keg.	8S - M16x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14314608
GE10LR1/2 con -m+d	XGEV 10L R1/2 keg.	10L - M16x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14312806
GE10LR1/4 con -m+d	XGEV 10L R1/4 keg.	10L - M16x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14312807
GE10LR1/8 con -m+d	XGEV 10L R1/8 keg.	10L - M16x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14308075
GE10LR3/8 con -m+d	XGEV 10L R3/8 keg.	10L - M16x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14312822

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
GE10LLR1/4 con -m+d	XGEV 10LL R1/4 keg.	10LL - M14x1	1/4" BSP con.	PN100	14314600
GE10SR1/2 con -m+d	XGEV 10S R1/2 keg.	10S - M18x1.5	1/2" BSP con.	PN400	14314609
GE10SR1/4 con -m+d	XGEV 10S R1/4 keg.	10S - M18x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14312851
GE10SR3/8 con -m+d	XGEV 10S R3/8 keg.	10S - M18x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14312867
GE12LR1/2 con -m+d	XGEV 12L R1/2 keg.	12L - M18x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14313000
GE12LR1/4 con -m+d	XGEV 12L R1/4 keg.	12L - M18x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14313004
GE12LR1/8 con -m+d	XGEV 12L R1/8 keg.	12L - M18x1.5	1/8" BSP con.	PN315	14314601
GE12LR3/4 con -m+d	XGEV 12L R3/4 keg.	12L - M18x1.5	3/4" BSP con.	PN315	14313005
GE12LR3/8 con -m+d	XGEV 12L R3/8 keg.	12L - M18x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14313008
GE12SR1/2 con -m+d	XGEV 12S R1/2 keg.	12S - M20x1.5	1/2" BSP con.	PN630	14313023
GE12SR1/4 con -m+d	XGEV 12S R1/4 keg.	12S - M20x1.5	1/4" BSP con.	PN630	14312366
GE12SR3/8 con -m+d	XGEV 12S R3/8 keg.	12S - M20x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14313028
GE14SR1/2 con -m+d	XGEV 14S R1/2 keg.	14S - M22x1.5	1/2" BSP con.	PN630	14313040
GE14SR3/8 con -m+d	XGEV 14S R3/8 keg.	14S - M22x1.5	3/8" BSP con.	PN630	14312403
GE15LR1/2 con -m+d	XGEV 15L R1/2 keg.	15L - M22x1.5	1/2" BSP con.	PN315	14313067
GE15LR1/4 con -m+d	XGEV 15L R1/4 keg.	15L - M22x1.5	1/4" BSP con.	PN315	14312439
GE15LR3/4 con -m+d	XGEV 15L R3/4 keg.	15L - M22x1.5	3/4" BSP con.	PN160	14314603
GE15LR3/8 con -m+d	XGEV 15L R3/8 keg.	15L - M22x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14313069
GE16SR1/2 con -m+d	XGEV 16S R1/2 keg.	16S - M24x1.5	1/2" BSP con.	PN400	14313092
GE16SR3/4 con -m+d	XGEV 16S R3/4 keg.	16S - M24x1.5	3/4" BSP con.	PN400	14312490
GE16SR3/8 con -m+d	XGEV 16S R3/8 keg.	16S - M24x1.5	3/8" BSP con.	PN400	14312496
GE18LR1/2 con -m+d	XGEV 18L R1/2 keg.	18L - M26x1.5	1/2" BSP con.	PN160	14313124
GE18LR3/4 con -m+d	XGEV 18L R3/4 keg.	18L - M26x1.5	3/4" BSP con.	PN160	14313125
GE18LR3/8 con -m+d	XGEV 18L R3/8 keg.	18L - M26x1.5	3/8" BSP con.	PN315	14313129
GE20SR1/2 con -m+d	XGEV 20S R1/2 keg.	20S - M30x2.0	1/2" BSP con.	PN400	14313149
GE20SR1 con -m+d	XGEV 20S R1 keg.	20S - M30x2.0	1" BSP con.	PN250	14453488
GE20SR3/4 con -m+d	XGEV 20S R3/4 keg.	20S - M30x2.0	3/4" BSP con.	PN250	14313153
GE22LR1/2 con -m+d	XGEV 22L R1/2 keg.	22L - M30x2.0	1/2" BSP con.	PN160	14313163
GE22LR1 con -m+d	XGEV 22L R1 keg.	22L - M30x2.0	1" BSP con.	PN160	14313161
GE22LR3/4 con -m+d	XGEV 22L R3/4 keg.	22L - M30x2.0	3/4" BSP con.	PN160	14313165
GE22LR3/8 con -m+d	XGEV 22L R3/8 keg.	22L - M30x2.0	3/8" BSP con.	PN160	14312642
GE25SR1 con -m+d	XGEV 25S R1 keg.	25S - M36x2.0	1" BSP con.	PN250	14313180
GE25SR3/4 con -m+d	XGEV 25S R3/4 keg.	25S - M36x2.0	3/4" BSP con.	PN250	14314610
GE28LR1.1/4 con -m+d	XGEV 28L R1.1/4 keg.	28L - M36x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14313197
GE28LR1/2 con -m+d	XGEV 28L R1/2 keg.	28L - M36x2.0	1/2" BSP con.	PN160	14313199
GE28LR1 con -m+d	XGEV 28L R1 keg.	28L - M36x2.0	1" BSP con.	PN160	14313195
GE28LR3/4 con -m+d	XGEV 28L R3/4 keg.	28L - M36x2.0	3/4" BSP con.	PN160	14313203
GE30SR1.1/4 con -m+d	XGEV 30S R1.1/4 keg.	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP con.	PN250	14313271
GE35LR1.1/2 con -m+d	XGEV 35L R1.1/2 keg.	35L - M45x2.0	1.1/2" BSP con.	PN160	14312780
GE35LR1.1/4 con -m+d	XGEV 35L R1.1/4 keg.	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14313288
GE35LR1 con -m+d	XGEV 35L R1 keg.	35L - M45x2.0	1" BSP con.	PN160	14313285
GE38SR1.1/2 con -m+d	XGEV 38S R1.1/2 keg.	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP con.	PN250	14312812
GE42LR1.1/2 con -m+d	XGEV 42L R1.1/2 keg.	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP con.	PN160	14313326
GE42LR1.1/4 con -m+d	XGEV 42L R1.1/4 keg.	42L - M52x2.0	1.1/4" BSP con.	PN160	14314604

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.