

VOSS Raccord de réduction droit S/SC



- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet [SC] ou sans écrou et bague coupante [S]
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Caractéristiques

Série: GRV

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Zinc nickelé


Réglable: Non

Raccord 1: Raccord à bague coupante

Raccord 2: Raccord à bague coupante

Tableau de taille:


d1 mm	d2 mm	dy mm	l2 mm	lg mm	SW1 mm
6	4	3	10.5	20	11
8	6	4	11	25	14
8	4	3	12.5	22	12
8	6	4	18	32	17
10	6	4	12	26	17
10	8	6	12	26	17
10	6	4	17.5	32	19
10	8	5	17.5	32	19
12	6	4	13	27	19
12	8	6	13	27	19
12	10	8	14	28	19
12	6	4	19.5	34	22
12	8	5	19.5	34	22
12	10	7	19	34	22
14	10	7	20.5	36	24
14	12	8	20.5	36	24
15	8	6	14	28	24
15	10	8	15	29	24
15	12	10	15	29	24
16	10	7	20	36	27
16	12	8	20	36	27
16	14	10	21.5	38	27
18	10	8	15.5	30	27
18	12	10	15.5	30	27
18	15	12	16.5	31	27



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

d1	d2	dy	l2	lg	SW1
20	10	7	22	40	32
20	12	8	22	40	32
20	16	12	23	42	32
22	12	10	17.5	32	32
22	15	12	18.5	33	32
22	18	15	18	33	32
25	16	12	25.5	46	41
25	20	16	25.5	48	41
28	18	15	19	34	41
28	22	19	21	36	41
30	20	16	26	50	46
30	25	20	26.5	52	46
35	22	19	21	39	46
35	28	24	21	39	46
38	30	25	29.5	59	55



Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
GR06/04LL	24-SC-LL6-LL4	6LL - M10x1.0	4LL - M8x1.0	PN100	1011158
GR08/06L	24-SC-L8-L6	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN500	791768
GR08/04LL	24-SC-LL8-LL4	8LL - M12x1.0	4LL - M8x1.0	PN100	11450359
GR08/06S	24-SC-S8-S6	8S - M16x1.5	6S - M14x1.5	PN800	11450369
GR10/06L	24-SC-L10-L6	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	791776
GR10/08L	24-SC-L10-L8	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN500	791784
GR10/06S	24-SC-S10-S6	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	PN800	11450371
GR10/08S	24-SC-S10-S8	10S - M18x1.5	8S - M16x1.5	PN800	11450370
GR12/06L	24-SC-L12-L6	12L - M18x1.5	6L - M12x1.5	PN400	1012858
GR12/08L	24-SC-L12-L8	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN400	791792
GR12/10L	24-SC-L12-L10	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN400	791806
GR12/06S	24-SC-S12-S6	12S - M20x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11450372
GR12/08S	24-SC-S12-S8	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	PN630	980196
GR12/10S	24-SC-S12-S10	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	PN630	1014214
GR14/10S	24-SC-S14-S10	14S - M22x1.5	10S - M18x1.5	PN630	11450373
GR14/12S	24-SC-S14-S12	14S - M22x1.5	12S - M20x1.5	PN630	1010498
GR15/08L	24-SC-L15-L8	15L - M22x1.5	8L - M14x1.5	PN400	1012859
GR15/10L	24-SC-L15-L10	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN400	791814
GR15/12L	24-SC-L15-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN400	791822
GR16/10S	24-SC-S16-S10	16S - M24x1.5	10S - M18x1.5	PN630	870234
GR16/12S	24-SC-S16-S12	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN630	957585
GR16/14S	24-SC-S16-S14	16S - M24x1.5	14S - M22x1.5	PN630	1014215
GR18/10L	24-SC-L18-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450360
GR18/12L	24-SC-L18-L12	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN400	786764
GR18/15L	24-SC-L18-L15	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	PN400	791849
GR20/10S	24-SC-S20-S10	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	PN420	11450374
GR20/12S	24-SC-S20-S12	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	PN420	782084
GR20/16S	24-SC-S20-S16	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN420	792047
GR22/12L	24-SC-L22-L12	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	PN250	1012860

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Constructeur ID	Taille de Raccord 1	Taille de Raccord 2	Pression nominale	Article
GR22/15L	24-SC-L22-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	PN250	791865
GR22/18L	24-SC-L22-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN250	900257
GR25/16S	24-SC-S25-S16	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	PN420	11450375
GR25/20S	24-SC-S25-S20	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN420	910392
GR28/18L	24-SC-L28-L18	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	PN250	1014211
GR28/22L	24-SC-L28-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	PN250	782114
GR30/20S	24-SC-S30-S20	30S - M42x2.0	20S - M30x2.0	PN420	1022682
GR30/25S	24-SC-S30-S25	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN420	1010328
GR35/22L	24-SC-L35-L22	35L - M45x2.0	22L - M30x2.0	PN250	1012861
GR35/28L	24-SC-L35-L28	35L - M45x2.0	28L - M36x2.0	PN250	1014212
GR38/30S	24-SC-S38-S30	38S - M52x2.0	30S - M42x2.0	PN420	1012862
GR06/04LL -m+d	24-S-LL6-LL4	6LL - M10x1.0	4LL - M8x1.0	PN100	11450361
GR08/06L -m+d	24-S-L8-L6	8L - M14x1.5	6L - M12x1.5	PN500	1063916
GR08/04LL -m+d	24-S-LL8-LL4	8LL - M12x1.0	4LL - M8x1.0	PN100	11450362
GR08/06S -m+d	24-S-S8-S6	8S - M16x1.5	6S - M14x1.5	PN800	11450376
GR10/06L -m+d	24-S-L10-L6	10L - M16x1.5	6L - M12x1.5	PN500	11324159
GR10/08L -m+d	24-S-L10-L8	10L - M16x1.5	8L - M14x1.5	PN500	11328745
GR10/06S -m+d	24-S-S10-S6	10S - M18x1.5	6S - M14x1.5	PN800	11450378
GR10/08S -m+d	24-S-S10-S8	10S - M18x1.5	8S - M16x1.5	PN800	11450377
GR12/06L -m+d	24-S-L12-L6	12L - M18x1.5	6L - M12x1.5	PN400	766836
GR12/08L -m+d	24-S-L12-L8	12L - M18x1.5	8L - M14x1.5	PN400	765341
GR12/10L -m+d	24-S-L12-L10	12L - M18x1.5	10L - M16x1.5	PN400	1060164
GR12/06S -m+d	24-S-S12-S6	12S - M20x1.5	6S - M14x1.5	PN630	11388895
GR12/08S -m+d	24-S-S12-S8	12S - M20x1.5	8S - M16x1.5	PN630	11450380
GR12/10S -m+d	24-S-S12-S10	12S - M20x1.5	10S - M18x1.5	PN630	11450379
GR14/10S -m+d	24-S-S14-S10	14S - M22x1.5	10S - M18x1.5	PN630	11450382
GR14/12S -m+d	24-S-S14-S12	14S - M22x1.5	12S - M20x1.5	PN630	11450381
GR15/08L -m+d	24-S-L15-L8	15L - M22x1.5	8L - M14x1.5	PN400	11450363
GR15/10L -m+d	24-S-L15-L10	15L - M22x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11328746
GR15/12L -m+d	24-S-L15-L12	15L - M22x1.5	12L - M18x1.5	PN400	770469
GR16/12S -m+d	24-S-S16-S12	16S - M24x1.5	12S - M20x1.5	PN630	1054053
GR16/14S -m+d	24-S-S16-S14	16S - M24x1.5	14S - M22x1.5	PN630	11450383
GR18/10L -m+d	24-S-L18-L10	18L - M26x1.5	10L - M16x1.5	PN400	11450364
GR18/12L -m+d	24-S-L18-L12	18L - M26x1.5	12L - M18x1.5	PN400	1060165
GR18/15L -m+d	24-S-L18-L15	18L - M26x1.5	15L - M22x1.5	PN400	1060166
GR20/10S -m+d	24-S-S20-S10	20S - M30x2.0	10S - M18x1.5	PN420	11450385
GR20/12S -m+d	24-S-S20-S12	20S - M30x2.0	12S - M20x1.5	PN420	11450384
GR20/16S -m+d	24-S-S20-S16	20S - M30x2.0	16S - M24x1.5	PN420	11336568
GR22/12L -m+d	24-S-L22-L12	22L - M30x2.0	12L - M18x1.5	PN250	11450365
GR22/15L -m+d	24-S-L22-L15	22L - M30x2.0	15L - M22x1.5	PN250	1060167
GR22/18L -m+d	24-S-L22-L18	22L - M30x2.0	18L - M26x1.5	PN250	833495
GR25/16S -m+d	24-S-S25-S16	25S - M36x2.0	16S - M24x1.5	PN420	11450387
GR25/20S -m+d	24-S-S25-S20	25S - M36x2.0	20S - M30x2.0	PN420	11450386
GR28/18L -m+d	24-S-L28-L18	28L - M36x2.0	18L - M26x1.5	PN250	11450366
GR28/22L -m+d	24-S-L28-L22	28L - M36x2.0	22L - M30x2.0	PN250	11384401
GR30/20S -m+d	24-S-S30-S20	30S - M42x2.0	20S - M30x2.0	PN420	11281029
GR30/25S -m+d	24-S-S30-S25	30S - M42x2.0	25S - M36x2.0	PN420	11281031
GR35/22L -m+d	24-S-L35-L22	35L - M45x2.0	22L - M30x2.0	PN250	11450368
GR35/28L -m+d	24-S-L35-L28	35L - M45x2.0	28L - M36x2.0	PN250	11450367
GR38/30S -m+d	24-S-S38-S30	38S - M52x2.0	30S - M42x2.0	PN420	11450388

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.