

JALAS Chaussure de sécurité EXALTER 9955 S3

• Coupe basse, hydrofuge, avec lacets

Cette chaussure de sécurité coupe basse avec protection anti-perforations en textile PTC, embout en aluminium et semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram haute adhérence convient pour la plupart des travaux. Les semelles intérieure multicouche JALAS FX3 Supreme et intermédiaire et la conception semblable à une chaussette garantissent un confort ultime. Absorption des chocs PORON® XRD™ prévenant les blessures aux pieds et au dos. La tige hydrofuge est idéale pour les travaux dans des espaces mouillés.

Stabilizator

- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Propriétés antistatiques
- Embout de sécurité en aluminium
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Caractéristiques

Classe de protection: S3

Norme de protection chaussures de travail	ОВ	01	O2	O3	04	O5
Embout de protection						
Absorption d´energie dans le talon		*	*	*	*	*
Zone fermee au talon		*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*		
Semelle anti- perforation				*		
Resistance penetration et absorption d´eau			*	*	*	*
Etanches a l'eau						

Norme de protection chaussures de securite	SB	S1	SIP	\$2	\$3	S4	\$5
Embout de protection	*	*	*	*	*	*	*
Absorption d'energie dans le talon		*	*	*	*	*	*

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

> **MAAGTECHNIC** an ERIKS company

PR1579278066741014_FR_03.07.2024

Protection des pieds | Chaussures de sécurité

Norme de protection chaussures de securite	SB	S1	SIP	\$2	\$3	\$4	\$5
Zone fermee au talon		*	*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*	*	*	*
Semelle anti- perforation			*		*		*
Resistance penetration et absorption d´eau				*	*	*	*
Etanches a l'eau						*	*

Beschreibung	Article
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 34	17924933
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 35	17947156
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 36	17947163
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 37	17947170
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 38	17947187
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 39	17947194
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 40	17947202
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 41	17947219
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 42	17947226
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 43	17947233
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 44	17947240
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 45	17947257
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 46	17947264
Chaussure de sécurité 9955 EXALTER Taille 47	17947271

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

an **ERIKS** company