ZEC Jupe à sertir pour flexible OL7/OL8



Caractéristiques

Série: BP

Dénuder/ Pas dénuder: Pas dénuder

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Zingué

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Article
		in	
BP18R7	DN03	1/8"	14599934
BP180L5	DN03	1/8"	14599890
BP480L5	DN04	5/32"	14599891
BP532R7	DN04	5/32"	14599887
BP316R7	DN05	3/16"	14599888
BP34R2TV	DN25	3/4"	14599892
BP1R7V	DN25	1"	14599889
BPIRITV	DN25	1"	14599933
BP14R7ZN	DN06	1/4"	14036013
BP516R7VZN	DN08	5/16"	14030802
BP38R7ZN	DN10	3/8"	14010252
BP12R7VZN	DN12	1/2"	14042464
BP58R7VZN	DN16	5/8"	14079408
BP34R7VZN	DN19	3/4"	14079410

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR1579278067692194_FR_29.06.2024 Page 1/1