GUTH VENTILE Siège vanne à papillon Série: 4301

Convient pour:

Séries 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307, 4346. Séries 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407, 4446. Séries 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507, 4546.

Caractéristiques

Série: 4301 Exécution: Siège

Convient pour type/série: 4301 & 4303

Application

- Les produits alimentaires.
- Les produits laitiers.
- Le lait.
- La bière.
- CIP.
- Les jus de fruits.
- Les sauces.
- Les huiles.
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)



Approbation

- Certification EC1935/2004 sur le siège.
- Approbation FDA sur le siège.

Adapté pour DN	Matière du siège	Article
DN25	EPDM	14609805
DN25	HNBR	14609812
DN25	Silicone	14609818
DN32	EPDM	14609806
DN32	HNBR	14609813
DN32	Silicone	14609819
DN40	EPDM	14609807
DN40	HNBR	14609814
DN40	Silicone	14609820
DN50	EPDM	14609808
DN50	HNBR	14609815
DN50	Silicone	14609821
DN65	EPDM	14609809
DN65	HNBR	14609816
DN65	Silicone	14609822
DN80	EPDM	14609810
DN80	HNBR	14609817
DN80	Silicone	14609823
DN100	EPDM	14609811
DN100	HNBR	14609834
DN100	Silicone	14609824

PR1579278071739238_FR_29.06.2024 Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1