

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP Acier Épaule de bride SAEFS210 PN210/280/420

Caractéristiques

Série: MKHP

Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Raccord: Épaule de bride SAEFS420
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 100 °C

Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'axe	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Poids	Article
									kg	
DN32	PN280	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	4.3	14613027
DN32	PN280	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	4.3	14613028
DN32	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	4.8	14613029
DN32	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	4.8	14613030
DN40	PN210	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.6	14613035
DN40	PN210	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	6.6	14613036
DN40	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	7.5	14613037
DN40	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	7.5	14613038
DN50	PN210	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	9.3	14613044
DN50	PN210	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	9.3	14613045
DN50	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	11.4	14613046
DN50	PN420	Norme du fabricant	Levier	Acier	POM	Acier	NBR	NBR	11.4	14613047

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

