

ERIKS Joint Tri-clamp avec enveloppe PTFE/EPDM avec lèvre

Application

• Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Pharmaceutique

Type de raccord triclamp	Avec lèvre	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Dimension de anneau d'acouplement	Matériau du joint	Compound	Couleur	Article
		mm	mm					
	1	29.7	50.5	DN25	PTFE/EPDM	ER-01-E/EPDM	Blanc	12647999
	1	44.3	64	DN40	PTFE/EPDM	ER-01-E/EPDM	Blanc	12648003
								14145651
Envelop	1	125.4	155	DN125	PTFE/EPDM	ER-01-E/EPDM	Blanc	11238828
								14146208
								14145463
								12648004
								12647992
								14110326
								12648001
								12647994
								12647995
								12647991
								12648010
								12648011
								12648014
								12648005
								14116017
								14100466
								14116018
								12647998
								12647997
								12648006
								12648009
								12648013
								12648012
								12604669
								12648000

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1