



FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM

Caractéristiques

Série: VPPM

Type de commande: Electrique

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Fonction	Classe de protection	Matériau du boîtier	Article
1.05			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582158
1.05			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507050
1.05			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507081
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455881
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480573
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487598
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487536
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480535
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455850
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513691
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455937
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455968
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456086
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456055
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456024
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456149
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456118
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455999
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487543
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480511
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480559
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578210
1.4			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582134
1.65			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507098
1.65			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582165
1.65			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507067
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505960
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505946

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Fonction	Classe de protection	Matériau du boîtier	Article
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506103
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506134
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506057
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505939
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506071
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506110
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506088
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505977
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505953
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506127
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505922
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506064
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506095
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578234
1.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506040
1.9		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578258
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578241
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505984
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506033
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506019
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506002
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16505991
2.75			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506026
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513824
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513831
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513785
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513817
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513792
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513848
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513778
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513800
4.5		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578265
4.5	NPT	1/2-14	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16518494
4.5	NPT	1/2-14	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16518519
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513754

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Fonction	Classe de protection	Matériau du boîtier	Article
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513730
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513747
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513723
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578272
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513716
7		1/2	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513761
7	NPT	1/2-14	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16518526
7	NPT	1/2-14	Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16518502
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582110
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578195
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456125
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456093
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455867
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455944
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456031
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456000
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456062
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455913
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455975
380			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455836
450			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507074
450			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16507043
450			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582141
650			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578227
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16578203
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480504
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455920
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487550
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487574
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480528
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455874
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455951
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455982
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456017
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456048

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Fonction	Classe de protection	Matériau du boîtier	Article
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456101
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456132
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16456079
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16582127
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513709
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487613
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487581
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480566
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16506228
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16513684
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16455843
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16480542
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487567
900			Manodétendeur proportionnel 3 voies	IP65	Aluminium Anodisé	16487606

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.