PFERD Bande abrasive BA zirconium Z



Pour des sollicitations élevées qui exigent un enlèvement de matière maximum sur l'acier, l'acier spécial (INOX).

les métaux non-ferreux et la fonte grise avec lamelles de graphite. Abrasif : corindon zirconien Z

Caractéristiques

Matériau du revêtement: Zirconium

Granulation	Largeur	Longueur	Article
	mm	mm	
24	75	2000	23875059
36	75	2000	23875060
40	75	2250	23875071
40	100	1000	23875087
40	150	2000	23875095
60	50	2000	23875048
60	75	2000	23875062
60	75	2250	23875072
60	150	2000	23875097
80	50	2000	23875049
80	75	2000	23875063
80	100	1000	23875090
80	150	2000	23875098
120	50	2000	23875050
120	75	2000	23875064
120	100	1000	23875092
120	150	2000	23875099

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

PR_EC002196_0009_FR_30.06.2024