

CEMO Bac collecteur GFK, volumes 220 l pour fûts 2 x 200 l



Bac de rétention fibre de verre 220/2, volume de récupération 220 l

- Pour le stockage réglementaire des substances fortement susceptibles de polluer l'eau
- Avec homologation des autorités de surveillance des chantiers de la DIBt Berlin Z-40.12-227
- Tous les bacs en matière synthétique renforcée de fibres de verre
- Résistance absolue à la corrosion
- Faible hauteur
- Usage universel
- Jusqu'à 2x fûts en acier ou en plastique 200 I ou aux petits récipients
- Grille avec charge de surface max. 800 kg

Modèle : sans grille

Contenu	Hauteur	Article
1	mm	
220	270	23862486
220	290	23862483
220	290	23862488
	110	23862489
		23862485

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011189_0072_MVB_FR_02.06.2024